



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	10	100



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Fuente de luz	OPAL LED FILAMENT
Potencia de iluminación (W)	7
Consumo de electricidad (W)	7
Potencia equivalente incandescente (W)	60
Tiempo de calentamiento al 95	<2S
Lumen	806
IRC	≥80
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	330°
Vida útil de los LED (horas)	20.000
Material	GLASS
Número de ciclos de encendido y apagado	>10000
Forma de la bombilla	A60
Adjunto	E27 LAMP
Clase de energía	E
Color claro	6500K
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Absorción (A)	0.06
Etiqueta energética	https://www.velamp.com/energylabels2021/LB207M-65K.jpg
Código eprel	710502
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/710502
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	60
Profundidad (mm)	60
Altura (mm)	108
Peso neto (Kg)	0.031
Manual	https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI/LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf
Ficha eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_710502_ES.pdf

DESCRIPCIÓN

Con una vida útil de 20.000 horas (muy por encima de los estándares que encontrarás en el mercado), la bombilla puede durar más de 15 años (con un uso diario de 3 horas). Produce 806 lúmenes de brillo instantáneo, sin tener que esperar a que la bombilla se caliente. Difusor opalizado que hace que la luz sea muy homogénea y no deslumbrante. El efecto es muy similar al de las antiguas bombillas incandescentes. La tecnología de "filamento LED" proporciona un haz hiperdifuso de 330°. Con una temperatura de color de 6500 Kelvin, la bombilla proporciona una luz blanca fría, creando una atmósfera brillante y funcional en cualquier habitación. Perfecto para todas las estancias de la casa como dormitorio, salón, baño... y para la oficina. Consume 7 vatios de energía y cuesta menos de 2,50 euros de funcionamiento. año y permite un importante ahorro de energía en comparación con una bombilla incandescente. Equivalente a una bombilla tradicional de 60W. El alto índice de reproducción cromática (CRI > 80) ofrece un color natural y vibrante. Esta bombilla no es regulable, no es compatible con reguladores de intensidad.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	60
Anchura del envase (mm)	60
Altura del paquete (mm)	110
Peso del producto envasado (kg)	4.700
Anchura interior (cm)	33
Longitud interior (cm)	30
Altura interior (cm)	22
Cantidad en interior	10
Peso bruto interior (kg)	0.400
ITF INTERIOR	18003910109022
Longitud principal (cm)	63
Anchura principal (cm)	33
Altura maestra (cm)	24
Cantidad en master	100
Peso bruto principal (kg)	4.700
MAESTRO ITF	28003910109029
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	1500
Código INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	N/A
País de origen	CHINA

