



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Polybag	10	100



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Lámpara incluida	NO
Adjunto	E27
Longitud del cable de alimentación (cm)	16
Sección del cable	H03VVH2-F 2x0.75
Interruptor	NO
Carga máxima	60W
Protección IP	IP20
Color	BLACK
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Anchura (mm)	140
Profundidad (mm)	30
Altura (mm)	30
Peso neto (Kg)	0.044

DESCRIPCIÓN

Material de alta calidad: El portalámparas está fabricado con plástico ignífugo de alta calidad. Los conectores internos son de latón y el cable es de cobre de primera calidad. Reutilizable: El material del portalámparas es duradero, resistente y fácil de limpiar. Por lo tanto, este portalámparas con cable es reutilizable. Fácil de instalar: Primero, conecte la alimentación en el panel principal. Luego, conecte los terminales del portalámparas al cable de fase (azul) y al cable neutro (marrón). Longitud del cable: aproximadamente 15 cm. Protegido contra descargas eléctricas. El portalámparas para obras es adecuado para todas las bombillas E27, portalámparas E27 ideal para pintar o empapelar o para iluminar el taller, el garaje, el cobertizo, el sótano o el ático.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Polybag
Longitud del paquete (mm)	30
Anchura del envase (mm)	140
Altura del paquete (mm)	30
Peso del producto envasado (kg)	0.044
Anchura interior (cm)	22
Longitud interior (cm)	20
Altura interior (cm)	10
Cantidad en interior	10
Peso bruto interior (kg)	0.400
ITF INTERIOR	18003910115337

DATOS LOGÍSTICOS

Longitud principal (cm)	53
Anchura principal (cm)	22
Altura maestra (cm)	34
Cantidad en master	100
Peso bruto principal (kg)	4.900
MAESTRO ITF	28003910115334
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	2500
Código INTRASTAT	85139000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MCABC010000
País de origen	CHINA

