






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
<b>Bulk</b>	<b>10</b>	<b>400</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Interruptor	YES
Absorción (A)	2
Protección IP	IP20
Color	WHITE
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Anchura (mm)	60
Profundidad (mm)	20
Altura (mm)	10
Peso neto (Kg)	0.015

## DESCRIPCIÓN

Amplias aplicaciones: Ideal para reemplazar interruptores de luz en oficinas, hogares y dormitorios. Se puede usar en lámparas de mesa/escritorio, lámparas de espejo, lámparas de pared, ventiladores o pequeños electrodomésticos como lámparas de mesa y de pie. Para cables planos o redondos: Este interruptor es apto para cables planos o redondos con una sección transversal de 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Los cables se conectan mediante tornillos. La instalación es sencilla, pero es fundamental tener cuidado al pelar los cables. Recuerde siempre desconectarlos de la red eléctrica antes de manipular los cables. En caso de duda, le recomendamos contactar con un electricista cualificado para garantizar su seguridad. Material de calidad: hecho de material plástico duradero, estructura resistente, duradero y resistente al calor. Producto certificado: Puede tener la seguridad de que este producto cumple con las regulaciones y está certificado para garantizar su seguridad y rendimiento. Dimensiones: 65x26x14mm.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Bulk
Longitud del paquete (mm)	20
Anchura del envase (mm)	60
Altura del paquete (mm)	10
Peso del producto envasado (kg)	0.015
Anchura interior (cm)	29
Longitud interior (cm)	13
Altura interior (cm)	6
Cantidad en interior	10
Peso bruto interior (kg)	0.200
ITF INTERIOR	18003910115528
Longitud principal (cm)	34
Anchura principal (cm)	29
Altura maestra (cm)	35
Cantidad en master	400

## DATOS LOGÍSTICOS

Peso bruto principal (kg)	8.500
MAESTRO ITF	28003910115525
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	9600
Código INTRASTAT	85139000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MBJED010000
País de origen	CHINA

