






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	50	1000



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Adjunto	GU10
Longitud del cable de alimentación (cm)	15
Sección del cable	2x0,75mm ²
País de origen	CHINA
Material	CERAMIC
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	28
Profundidad (mm)	28
Altura (mm)	16
Peso neto (Kg)	0.002

DESCRIPCIÓN

Portalámparas cerámico, casquillo GU10. Para bombillas dicroicas. Cable de 15 cm 2x0,75 mm²

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Bulk
Longitud del paquete (mm)	20
Anchura del envase (mm)	30
Altura del paquete (mm)	30
Peso del producto envasado (kg)	0.020
Anchura interior (cm)	50
Longitud interior (cm)	25
Altura interior (cm)	6
Cantidad en interior	50
Peso bruto interior (kg)	1.000
ITF INTERIOR	18003910902760
Longitud principal (cm)	30
Anchura principal (cm)	50
Altura maestra (cm)	22
Cantidad en master	1000
Peso bruto principal (kg)	20.000
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	35000
Código INTRASTAT	85139000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000

DATOS LOGÍSTICOS

País de origen

CHINA

