




10A $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ MAX

12
PIECE
STICK



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	10	100



DATOS TÉCNICOS

Altura de instalación (m)	0
Diámetro máximo de inserción del cable (mm ²)	10
Intensidad de la corriente eléctrica (A)	10
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	20
Profundidad (mm)	118
Altura (mm)	16
Peso neto (Kg)	0.035

DESCRIPCIÓN

Paquete de 12 mamuts; divisibles con la mano. 10 mm², 10A; tornillos de conexión de terminales de cabeza plana. Material: polipropileno PP, buena flexibilidad, transparencia, extensibilidad, resistencia a la radiación. Montaje rápido y sencillo. Certificado TUV y NF (normas francesas).

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	10
Anchura del envase (mm)	130
Altura del paquete (mm)	20
Peso del producto envasado (kg)	0.035
Anchura interior (cm)	56
Longitud interior (cm)	53
Altura interior (cm)	6
Cantidad en interior	10
Peso bruto interior (kg)	3.510
ITF INTERIOR	8003910101340
Longitud principal (cm)	30
Anchura principal (cm)	56
Altura maestra (cm)	28
Cantidad en master	100
Peso bruto principal (kg)	28.100
MAESTRO ITF	18003910101347
Código INTRASTAT	85369010
DEEE	0.02

DATOS LOGÍSTICOS

BAREMOS ECOLÓGICOS 2025

MBJED010000

País de origen

CHINA

