







8 003910 115842

| PACKING   | INNER   | MASTER  |
|---|---|---|
|  /  |  pcs |  pcs |
| <b>Polybag</b>  | <b>10</b>   | <b>150</b>  |



## DATOS TÉCNICOS

|   |         |
|---|---------|
| Nombre                                  | MG8035C |
| Alimentación                            | 450V AC |
| Suministro eléctrico                    | NO      |
| Adjunto                                 | M8      |
| Longitud del cable de alimentación (cm) | 15      |
| Interruptor                             | NO      |
| Capacidad (µF)                          | 3.5     |
| Color                                   | WHITE   |
| País de origen                          | CHINA   |
| Material                                | PLASTIC |
| Garantía                                | 2 YEARS |
| Anchura (mm)                            | 57      |
| Profundidad (mm)                        | 30      |
| Altura (mm)                             | 30      |
| Peso neto (Kg)                          | 0.064   |

## DESCRIPCIÓN

Capacitancia: 3,5 µF. Voltaje: 450 V~. Dimensiones externas (diámetro x alto): 30\*57mm. Conexión eléctrica mediante cable de 15 cm. Fijación mecánica mediante varilla roscada y tuerca M8. Tolerancia del 5 %. Vida útil: 3000 horas. Temperatura de funcionamiento: -40 °C.~+70°C. El condensador redondo blanco está diseñado para funcionamiento continuo. Este tipo de condensador se utiliza principalmente en motores monofásicos, pero también puede emplearse en circuitos de conmutación, amortiguación y aplicaciones generales.

## DATOS LOGÍSTICOS

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tipo de envase                  | Polybag        |
| Longitud del paquete (mm)       | 30             |
| Anchura del envase (mm)         | 30             |
| Altura del paquete (mm)         | 85             |
| Peso del producto envasado (kg) | 0.064          |
| Anchura interior (cm)           | 23             |
| Longitud interior (cm)          | 22             |
| Altura interior (cm)            | 6              |
| Cantidad en interior            | 10             |
| Peso bruto interior (kg)        | 0.700          |
| ITF INTERIOR                    | 18003910115849 |
| Longitud principal (cm)         | 26             |
| Anchura principal (cm)          | 23             |

## DATOS LOGÍSTICOS

|  |                |
|--|----------------|
| Altura maestra (cm)                      | 22             |
| Cantidad en master                       | 150            |
| Peso bruto principal (kg)                | 3.700          |
| MAESTRO ITF                              | 28003910115846 |
| Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz) | 3750           |
| Código INTRASTAT                         | 85322500       |
| BAREMOS ECOLÓGICOS 2025                  | N/A            |
| País de origen                           | CHINA          |

