



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Shrink</b>	<b>5</b>	<b>40</b>



## DATOS TÉCNICOS

Nombre	MULTIP-FR-USB5
Alimentación	220V AC
Longitud del cable de alimentación (cm)	150
Sección del cable	H05VV-F 3G1.0
Interruptor	YES
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Toma principal	French type 2P+T
Número de tomas	5
Carga máxima	3680W
Protección IP	IP20
Clase de aislamiento	I
Color	WHITE
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
NF	YES
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	340
Profundidad (mm)	50
Altura (mm)	40
Peso neto (Kg)	0.349

## DESCRIPCIÓN

Regleta estándar francesa: 5 enchufes 2P+T y 2 puertos USB (1 USB-A y 1 USB-C). Certificación NF: seguridad y calidad conforme a la normativa francesa. Cable: H05VV-F 3G1, longitud: 1,5 metros. Blanco mate. Potencia máxima admitida: 3680 Watts. 2 salidas USB de 5 V CC. Corriente de salida total: 3 A máx. Enchufe 2P+T 220-240 voltios 50hz; interruptor iluminado.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	50
Anchura del envase (mm)	340
Altura del paquete (mm)	40
Peso del producto envasado (kg)	0.352
Anchura interior (cm)	36
Longitud interior (cm)	40
Altura interior (cm)	4
Cantidad en interior	5

## DATOS LOGÍSTICOS

Peso bruto interior (kg)	1.800
ITF INTERIOR	18003910108339
Longitud principal (cm)	42
Anchura principal (cm)	36
Altura maestra (cm)	38
Cantidad en master	40
Peso bruto principal (kg)	14.100
MAESTRO ITF	28003910108336
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	800
Código INTRASTAT	85366190
DEEE	0.03
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MCABC010000
País de origen	CHINA




Multiprise standard français  
French standard multisocket



Pays compatibles:

Compatible countries:



Fiches compatibles  
Compatible plugs

