

FICHA PRODUCTO
Regleta de 3 enchufes: 1 Schuko + 2 tomas doble uso 10/16A. Cable de 1,5m, enchufe pequeño de 10A.


PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Plastic hanger	5	30



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Longitud del cable de alimentación (cm)	140
Sección del cable	H05VV-F 3G0.75mm2
Interruptor	YES
Enchufe	Type Italy tripolar 10A
Toma principal	2 x Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Número de tomas	3
Carga máxima	2500W
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	190
Profundidad (mm)	80
Altura (mm)	40
Peso neto (Kg)	0.200

DESCRIPCIÓN

Regleta con 1 base doble uso (Schuko + 10A) y 2 bases dobles uso 10/16A; clavija pequeña de 10A. Enchufe pequeño de 10A: diseñado para la mayoría de los hogares italianos: permite conectar varios enchufes de distintos tamaños sin necesidad de adaptadores. Interruptor de seguridad: desconecta la energía cuando ésta excede el límite de rango. Cable H05VV-F, sección 3G1 mm², longitud 1,5 metros.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Plastic hanger
Longitud del paquete (mm)	50
Anchura del envase (mm)	160
Altura del paquete (mm)	110
Peso del producto envasado (kg)	0.224
Anchura interior (cm)	62
Longitud interior (cm)	6
Altura interior (cm)	5
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	1.120
ITF INTERIOR	18003910923000
Longitud principal (cm)	36
Anchura principal (cm)	62

DATOS LOGÍSTICOS

Altura maestra (cm)	17
Cantidad en master	30
Peso bruto principal (kg)	6.740
MAESTRO ITF	28003910923007
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	960
Código INTRASTAT	85366190
País de origen	CHINA



CAVI DI RAME SPESSI, PER UNA SICUREZZA PERFETTA

Velamp utilizza dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica e un'eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente.

