



PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Plastic hanger	5	25



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Longitud del cable de alimentación (cm)	100
Sección del cable	H05VV-F 3G1.0mm2
Interruptor	YES
Enchufe	Type Italy tripolar 16A
Toma principal	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Número de tomas	6
Carga máxima	3500W
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	200
Profundidad (mm)	80
Altura (mm)	56
Peso neto (Kg)	0.291

## DESCRIPCIÓN

Regleta con 2 bases multiusos (schuko + 16A +10A) y 4 bases biuso 10/16A. Enchufe 16A y cable 1,5m H05VV-F 3g 1mm2; máx. 3500W. Con indicador luminoso ON/OFF e interruptor. Protección infantil: evita que se introduzcan objetos extraños en el enchufe activo; producto certificado. Color: negro.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Plastic hanger
Longitud del paquete (mm)	50
Anchura del envase (mm)	90
Altura del paquete (mm)	280
Peso del producto envasado (kg)	0.293
Anchura interior (cm)	22
Longitud interior (cm)	38
Altura interior (cm)	6
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	1.450
ITF INTERIOR	18003910108551
Longitud principal (cm)	44
Anchura principal (cm)	22
Altura maestra (cm)	27

## DATOS LOGÍSTICOS

Cantidad en master	25
Peso bruto principal (kg)	7.660
MAESTRO ITF	28003910108558
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	875
Código INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
País de origen	CHINA




**CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA**

Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente



**Multipresa standard italiano**  
*Italian standard multisocket*



6 Prese:

- 2 prese schuko + bipasso
- 4 prese laterali bipasso



**Spine compatibili**  
*Compatible plugs*



La lunghezza del cavo è 1 metro  
*1 meter power cable*



- Protezione da sovraccarico  
*Surge protection*
- Materiale con trattamento anti-fuoco  
*Flame retardant materials*
- 3500W grande potenza  
*3500W Big Power*
- Protezione da surriscaldamento  
*Protection against overheating*