



8 003910 904040

PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Plastic hanger	5	25



SGS



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Longitud del cable de alimentación (cm)	100
Sección del cable	H05VV-F 3G1.0mm2
Interruptor	YES
Enchufe	Type Italy tripolar 16A
Toma principal	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Número de tomas	6
Carga máxima	3500W
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	380
Profundidad (mm)	60
Altura (mm)	40
Peso neto (Kg)	0.280

## DESCRIPCIÓN

Regleta con 6 tomas multiusos (schuko + 16A +10A). Enchufe 16A y cable H05VV-F 3G1 mm<sup>2</sup>, longitud: 1,5 metros. Indicador de encendido/apagado iluminado. Todos los enchufes están equipados con protección para niños: evita que se introduzcan objetos extraños en el enchufe activo. Producto certificado; blanco mate.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Plastic hanger
Longitud del paquete (mm)	40
Anchura del envase (mm)	50
Altura del paquete (mm)	360
Peso del producto envasado (kg)	0.345
Anchura interior (cm)	38
Longitud interior (cm)	40
Altura interior (cm)	4
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	1.800
ITF INTERIOR	18003910904047
Longitud principal (cm)	40
Anchura principal (cm)	38
Altura maestra (cm)	23




## DATOS LOGÍSTICOS

Cantidad en master	25
Peso bruto principal (kg)	8.800
MAESTRO ITF	28003910904044
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	500
Código INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
País de origen	CHINA





La lunghezza del cavo è 1 metro  
1 meter power cable



-   
Protezione da sovraccarico  
Surge protection
-   
Materiale con trattamento anti-fuoco  
Flame retardant materials
-   
3500W grande potenza  
3500W Big Power
-   
Protezione da surriscaldamento  
Protection against overheating

**CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA**

Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente



Spine compatibili  
Compatible plugs

