



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour Box	8	8



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	NO
Cantidad de LED	2 x
Fuente de luz	T8 LED TUBES
Haz luminoso	DIFFUSE
Lámpara incluida	(NOT INCLUDED)
Forma de la bombilla	T8
Adjunto	G13 LAMP
Ángulo del haz (°)	120°
Protección IP	IP65
Clase de aislamiento	II
País de origen	CHINA
Material	ABS + PC
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	665
Profundidad (mm)	110
Altura (mm)	62
Peso neto (Kg)	0.540

DESCRIPCIÓN


Plafón estanco para utilizar con 2 tubos LED T8 de 60 cm. Ideal para 2 tubos LED de 60 cm (no incluidos); conexión G13. Bañera ABS, difusor PC, clips ABS. Resistente al agua: IP65; casquillo G13; potencia máxima del tubo: 9 W. El tubo LED se puede insertar desde cualquier lado.

DATOS LOGÍSTICOS


Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	114
Anchura del envase (mm)	680
Altura del paquete (mm)	66
Peso del producto envasado (kg)	0.620
Anchura interior (cm)	28
Cantidad en interior	8
ITF INTERIOR	18003910101552
Longitud principal (cm)	70
Anchura principal (cm)	28
Altura maestra (cm)	25
Cantidad en master	8

DATOS LOGÍSTICOS

Peso bruto principal (kg)	5.600
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	200
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.58
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA



Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör:



Kit di installazione
Installation kit