



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	6



DATOS TÉCNICOS


Nombre	PR190
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Consumo de electricidad (W)	2000
Longitud del cable de alimentación (cm)	140
Sección del cable	H05VV-F 2X1.0
Interruptor	YES
Funciones	HOT + FAN
Absorción (A)	8.3
Enchufe	CEE 7/17
Ajuste de potencia (W)	1000W/2000W
Temporizador	NO
Fusible necesario	YES
Termostato de rearme automático	YES
Volumen de aire caliente generado (m³h)	58
Zona de calefacción (m²)	20
Temperatura de funcionamiento (°C)	-10°C + 50°C
Protección IP	IP22
Clase de aislamiento	II
Color	WHITE
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	500
Profundidad (mm)	105
Altura (mm)	170
Peso neto (Kg)	1.844

DESCRIPCIÓN

Calefactor cerámico de pared de 2000 W. Equipado con pantalla digital, control remoto y temporizador de 24 horas y semanal. Termostato ajustable con 2 niveles de potencia: mínima de 1000 W y máxima de 2000 W. Además, cuenta con función de ventilador, lo que lo hace práctico incluso en verano! Cuenta con protección contra salpicaduras IPX2, ideal para baños. Diseñado con Tecnología Cerámica (PTC), que ofrece mayor eficiencia y seguridad gracias a su capacidad para ajustar automáticamente la potencia de salida según el aumento de temperatura. Además, el calor se distribuye rápidamente al punto deseado. Capaz de calentar eficientemente 20 m². SEGURIDAD: Este calentador cuenta con protección contra sobrecalentamiento que lo apaga automáticamente en caso de sobrecalentamiento, por ejemplo, debido a una obstrucción total o parcial de las rejillas de ventilación. Multifunción: termostato, temporizador 24 horas, temporizador semanal, sensor de ventana con apagado automático.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	140
Anchura del envase (mm)	550
Altura del paquete (mm)	210
Peso del producto envasado (kg)	2.102
Longitud interior (cm)	57
Cantidad en interior	1
Peso bruto interior (kg)	13.400
ITF INTERIOR	18003910114521
Cantidad en master	6
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	60
Código INTRASTAT	85162991
DEEE	0.58
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MCHAE010000
País de origen	CHINA



FUNZIONI
DISPLAY FUNCTIONS

