



PACKING 	INNER pcs	MASTER 
Colour Box	6	6



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Longitud del cable de alimentación (cm)	140
Sección del cable	H05VV-F 3G0.75mm2
Interruptor	YES
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Ajuste de potencia (W)	500W
Temporizador	NO
Fusible necesario	NO
Termostato de rearme automático	YES
Zona de calefacción (m²)	10
Protección IP	IPX0
Clase de aislamiento	I
Color	WHITE
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC + METAL
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	270
Profundidad (mm)	100
Altura (mm)	250
Peso neto (Kg)	0.892

## DESCRIPCIÓN

Fácil de usar: basta con girar el mando termostático para encender el aparato, apagarlo y ajustarlo. Apto para habitaciones de hasta 10 m² y 25 metros cúbicos. La función de rejilla metálica y la forma aerodinámica del convector permiten una rápida distribución del calor, ¡sin esperas! Compacto y silencioso, pasa desapercibido. Sin embargo, rápidamente te hace sentir el calor. Cómodo termostato de ambiente para seleccionar y mantener la temperatura deseada: una vez ajustada la temperatura deseada, el convector se encenderá y apagará automáticamente para mantenerla. Cable de 140 cm con enchufe Schuko CEE 7/7. Perfecto para dormitorios, oficinas o como calefacción temporal...

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	120
Anchura del envase (mm)	290
Altura del paquete (mm)	260
Peso del producto envasado (kg)	1.107

## DATOS LOGÍSTICOS

Longitud interior (cm)	37
Altura interior (cm)	54
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	7.300
ITF INTERIOR	18003910112619
Cantidad en master	6
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	150
Código INTRASTAT	85162991
DEEE	0.11
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MCHAE010000
País de origen	CHINA

