



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Plastic hanger	5	30



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Sección del cable	H05VV-F 3G1.5mm ²
Longitud del cable (meters)	10
Enchufe	Type Italy tripolar 16A
Toma principal	Type Italy tripolar 16A/10A
Carga máxima	3500W
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	170
Profundidad (mm)	170
Altura (mm)	50
Peso neto (Kg)	0.825

DESCRIPCIÓN

Excelente para el uso diario. Longitud: 10 metros; producto certificado IMQ. Color negro. Protección infantil: evita que se introduzcan objetos extraños en el enchufe activo. Cable H05VV-F 3G1 mm².

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Plastic hanger
Peso del producto envasado (kg)	0.895
Anchura interior (cm)	40
Longitud interior (cm)	17
Altura interior (cm)	25
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	4.200
ITF INTERIOR	18003910108599
Longitud principal (cm)	55
Anchura principal (cm)	40
Altura maestra (cm)	25
Cantidad en master	30
Peso bruto principal (kg)	24.900
MAESTRO ITF	28003910108596
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	480
Código INTRASTAT	85444290

DATOS LOGÍSTICOS

DEEE	0.15
País de origen	CHINA



Protezione da sovraccarico



Materiale con trattamento anti-fuoco



2500W grande potenza



Protezione da surriscaldamento

- CORE 100% RAME
- BUONA CONDUTTIVITA'
- MENO CALORE



CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- La guaina in PVC è ultra resistente

