

PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Plastic hanger	5	30



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Sección del cable	H05VV-F 3G1.0mm2
Longitud del cable (meters)	3
Enchufe	Type Italy tripolar 16A
Toma principal	Type Italy tripolar 16A/10A
Carga máxima	3500W
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	84
Profundidad (mm)	28
Altura (mm)	270
Peso neto (Kg)	0.340

DESCRIPCIÓN

Cable de extensión de 3 metros con enchufe y toma de corriente de doble propósito de 10/16 A. Cable H05VV-F 3g 1mm²; máx. 350 0W; excelente calidad de plásticos y componentes. Excelente para el uso diario; producto certificado. Todos los enchufes están equipados con protección para niños: evita que se introduzcan objetos extraños en el enchufe activo. Blanco mate.

DATOS LOGÍSTICOS


Tipo de envase	Plastic hanger
Longitud del paquete (mm)	30
Anchura del envase (mm)	140
Altura del paquete (mm)	140
Peso del producto envasado (kg)	0.390
Anchura interior (cm)	42
Longitud interior (cm)	14
Altura interior (cm)	15
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	1.700
ITF INTERIOR	18003910923079
Longitud principal (cm)	30
Anchura principal (cm)	42
Altura maestra (cm)	18
Cantidad en master	30

DATOS LOGÍSTICOS

Peso bruto principal (kg)	10.200
MAESTRO ITF	28003910923076
Código INTRASTAT	85444290
DEEE	0.02
País de origen	CHINA



- ◆ CORE 100% RAME
- ◆ BUONA CONDUTTIVITA'
- ◆ MENO CALORE



-  Protezione da sovraccarico
-  Materiale con trattamento anti-fuoco
-  2500W grande potenza
-  Protezione da surriscaldamento

CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- ◆ Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- ◆ La guaina in PVC è ultra resistente

