



PACKING 	INNER 	MASTER
Plastic hanger	5 pcs	30 pcs



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Sección del cable	H05VV-F 3G1.0mm2
Longitud del cable (meters)	5
Enchufe	Type Italy tripolar 16A
Toma principal	Type Italy tripolar 16A/10A
Carga máxima	3500W
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	150
Profundidad (mm)	150
Altura (mm)	50
Peso neto (Kg)	0.443

DESCRIPCIÓN

Ideal para uso diario. Longitud: 5 metros; producto certificado IMQ. Color negro. Protección infantil: evita que se introduzcan objetos extraños en el enchufe activo. Cable H05VV-F 3G1 mm2.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Plastic hanger
Longitud del paquete (mm)	150
Anchura del envase (mm)	150
Altura del paquete (mm)	50
Peso del producto envasado (kg)	0.446
Anchura interior (cm)	33
Longitud interior (cm)	16
Altura interior (cm)	19
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	2.200
ITF INTERIOR	18003910108155
Longitud principal (cm)	49
Anchura principal (cm)	33
Altura maestra (cm)	19
Cantidad en master	30
Peso bruto principal (kg)	13.800

DATOS LOGÍSTICOS

MAESTRO ITF	28003910108152
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	1050
Código INTRASTAT	85444290
DEEE	0.02
País de origen	CHINA



- CORE 100% RAME
- BUONA CONDUTTIVITA'
- MENO CALORE




-  Protezione da sovraccarico
-  Materiale con trattamento anti-fuoco
-  2500W grande potenza
-  Protezione da surriscaldamento



CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- La guaina in PVC è ultra resistente



VELAMP

VELAMP