



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Plastic hanger	5	20



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Sección del cable	H05VV-F 3G1.5mm2
Longitud del cable (meters)	5
Enchufe	Type Italy tripolar 16A
Toma principal	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Carga máxima	3500W
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	66
Profundidad (mm)	46
Altura (mm)	310
Peso neto (Kg)	0.290

## DESCRIPCIÓN

Cable alargador de 5m: enchufe 16A y toma multiusos (Schuko + 10/16A); cable H05VV-F 3g 1,5mm2; máx. 350W. Excelente calidad de plásticos y componentes; ideal para el uso diario. Todos los enchufes están equipados con dispositivos de seguridad para niños: esto evita que se introduzcan objetos extraños en el enchufe activo. Blanco mate.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Plastic hanger
Longitud del paquete (mm)	40
Anchura del envase (mm)	160
Altura del paquete (mm)	160
Peso del producto envasado (kg)	0.650
Anchura interior (cm)	34
Longitud interior (cm)	16
Altura interior (cm)	22
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	3.250
ITF INTERIOR	18003910923093
Longitud principal (cm)	32
Anchura principal (cm)	34
Altura maestra (cm)	23
Cantidad en master	20

## DATOS LOGÍSTICOS

Peso bruto principal (kg)	13.010
MAESTRO ITF	28003910923090
Código INTRASTAT	85444290
DEEE	0.02
País de origen	CHINA



Protezione da sovraccarico



Materiale con trattamento anti-fuoco



2500W grande potenza




Protezione da surriscaldamento



**VELAMP**

### CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- La guaina in PVC è ultra resistente



**VELAMP**

- CORE 100% RAME
- BUONA CONDUTTIVITA'
- MENO CALORE



**VELAMP**