



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	4	8



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	AC/DC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	AC/DC ADAPTOR
Fuente de luz	FILAMENT LED
Potencia de iluminación (W)	0,48W / bulb
Lumen	55 Lm / bulb
Color claro	3000K
Haz luminoso	DIFFUSE
Lámpara incluida	(INCLUDED)
Forma de la bombilla	PAPAYA
Ángulo del haz (°)	270°
Conexiones máximas	Max 3 light chains
Sección del cable	PVC Ø 4,4 mm 2 X 0,2 mm ²
Longitud del cable (meters)	15
Interruptor	NO
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	II
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Manual	https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	15000
Profundidad (mm)	50
Altura (mm)	112
Peso neto (Kg)	1.080

DESCRIPCIÓN

20 bombillas LED integradas (no sustituibles), tipo "filamento", blanco cálido 3000k. Bombillas de papaya (5mm de diámetro), luz difusa. 0,48W/bombilla. 55 lúmenes/bombilla. Cadena de luces de 15 metros. 60cm entre cada luz; extensible a tres cadenas idénticas. Equipado con transformador de baja tensión; uso interior o exterior (IP44). Cada bombilla incluye un gancho para colgarla. Perfecta para cenadores, terrazas, fiestas, bodas y eventos al aire libre.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
----------------	------------

DATOS LOGÍSTICOS

Longitud del paquete (mm)	250
Anchura del envase (mm)	300
Altura del paquete (mm)	150
Peso del producto envasado (kg)	1.380
Anchura interior (cm)	65
Longitud interior (cm)	63
Altura interior (cm)	26
Cantidad en interior	4
Peso bruto interior (kg)	5.900
ITF INTERIOR	18003910110264
Longitud principal (cm)	65
Anchura principal (cm)	65
Altura maestra (cm)	29
Cantidad en master	8
Peso bruto principal (kg)	13.300
MAESTRO ITF	28003910110261
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	48
Código INTRASTAT	85139000
DEEE	0.21
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA

