

## FICHA PRODUCTO

VIRGO: Plafón LED de 24W, 2000 lúmenes con selección de color, diámetro 29cm. IP54. Blanco



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>5</b>	<b>10</b>



## DATOS TÉCNICOS

Nombre	VIRGO
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	24
Consumo de electricidad (W)	24
Lumen	2000
IRC	>80
Haz luminoso	DIFFUSE
Altura de instalación (meters)	3-5M
Vida útil de los LED (horas)	25000
Material	PLASTIC - OTHER
Color	WHITE
Interruptor	NO
Funciones	ON / OFF
Protección IP	IP54
Clase de aislamiento	II
Color claro	3000K / 4000K / 6500K
Regulabilidad	NO
Producto contenedor (clase energética)	E
Código eprel	2062457
Producto contenedor (código de módulo registrado)	LS7D38-2467-1
Enlace db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2062457">http://eprel.ec.europa.eu/qr/2062457</a>
Garantía	2 YEARS

## DESCRIPCIÓN

Diseño elegante: la lámpara redonda de 24 W y 2000 lúmenes ofrece un diseño contemporáneo y extrafino: solo 55 mm de grosor; es fácil de montar tanto en la pared como en el techo; el difusor especial hace que la iluminación sea uniforme y suave; IP54: adecuada tanto para interiores como para exteriores y se puede utilizar perfectamente en el baño. Selección del color de la luz: ¡Con la tecnología CCT, puedes elegir tu color de luz favorito en cualquier momento! Gracias al sencillo interruptor integrado, puedes elegir entre: luz cálida (3000K), luz natural (4000K) o 6500K (luz fría) sin abrir la lámpara. ¡Ya no tienes que elegir entre comodidad y funcionalidad! Resistente al agua: la lámpara está diseñada para uso tanto en interiores como en exteriores gracias al alto grado de protección IP54, resistente al agua y al polvo; ideal para baño, balcón, sala de estar, pasillo, taller, garaje, jardín, etc. Los innovadores conectores te permitirán conectar la lámpara de forma fácil, rápida y duradera. El soporte de montaje en el techo te ayudará a conseguir un montaje sencillo y rápido. Calidad y fiabilidad: la calidad de la lámpara de techo redonda está demostrada por la certificación TUV; la lámpara no es regulable y tiene una vida útil de 30.000 horas.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Cantidad en interior	5
ITF INTERIOR	18003910115061
Cantidad en master	10
MAESTRO ITF	28003910115068
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06



SCEGLIERE IL COLORE PREFERITO: CALDO / NATURALE / FREDDO  
CHOOSE YOUR PREFERRED COLOUR: WARM / NATURAL / COLD

