



50m



PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
<b>Brown Box</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Sección del cable	H05VV-F 3G1.5mm2
Longitud del cable (meters)	50
Interruptor	YES
Enchufe	Type Italy tripolar 16A
Toma principal	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Número de tomas	4
Cable en espiral (W)	1100
Cable desenrollado (W)	3200
Protección IP	IP20
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC + METAL
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	270
Profundidad (mm)	365
Altura (mm)	190
Peso neto (Kg)	6.370

## DESCRIPCIÓN

Alargador eléctrico con enrollador de cable, 4 bases multiusos (Schuko 10/16A) y clavija grande 16A; cable H05VV-F, sección 3G1, 5 mm<sup>2</sup>, longitud 50 metros. Protector de seguridad: desconecta la energía cuando la potencia excede el límite de rango. Todos los enchufes están equipados con protección para niños: evita que se introduzcan objetos extraños en el enchufe activo. Potencia máxima cuando el cable está enrollado: 110 OW. Potencia máxima con el cable desenrollado: 120 OW.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Brown Box
Longitud del paquete (mm)	200
Anchura del envase (mm)	373
Altura del paquete (mm)	285
Peso del producto envasado (kg)	6.700
Cantidad en interior	2
ITF INTERIOR	18003910102191
Cantidad en master	2
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	64
Código INTRASTAT	85444290

## DATOS LOGÍSTICOS

DEEE	0.15
País de origen	CHINA



4 prese bipasso 10/16A + Schuko



1100W - 3200W  
230V



#### CAVI DI RAME SPESSI, PER UNA SICUREZZA PERFETTA

Velamp utilizza dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica e un'eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente.

