



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Brown Box</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Sección del cable	H07RN-F 3G1.5mm2
Longitud del cable (meters)	25
Interruptor	YES
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Toma principal	Schuko (type F - CEE 7/4)
Número de tomas	4
Cable en espiral (W)	1100
Cable desenrollado (W)	3200
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	I
Color	BLACK
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC + METAL
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	160
Profundidad (mm)	240
Altura (mm)	311
Peso neto (Kg)	4.640

## DESCRIPCIÓN

Enrollador de cable eléctrico profesional, 4 tomas y enchufe estándar Schuko, H07RN-F3G1.5MM2, 25M, certificado GS - IP44 Enrollador de cable eléctrico profesional con 4 tomas IP44 (2P+E) y enchufe Schuko. Mango ergonómico y práctico para guantes de trabajo. Estructura de acero superresistente. Certificación GS. IP44 Resistente al agua: ideal para jardín, bricolaje, obras de construcción o trabajos profesionales. Cable de neopreno H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> de 25 m. Protector de seguridad: desconecta la alimentación cuando esta supera el límite de capacidad. Con corte térmico y manija giratoria para rebobinado. Potencia máxima: 1100 W enrollado, 3200 W desenrollado.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Brown Box
Longitud del paquete (mm)	240
Anchura del envase (mm)	160
Altura del paquete (mm)	311
Peso del producto envasado (kg)	4.650

## DATOS LOGÍSTICOS

Longitud interior (cm)	23
Altura interior (cm)	34
Cantidad en interior	1
Peso bruto interior (kg)	4.900
Cantidad en master	1
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	105
Código INTRASTAT	85444290
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MCABC020000
País de origen	CHINA

