

FICHA PRODUCTO

Enrollador de cable eléctrico profesional, 4 tomas y enchufe francés, H07RN-F3G2.5MM2, 25M, NF, CE - IP44. Con cable plano fijo y guía de cable.



8 003910 101500

PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Brown Box	1	1



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Sección del cable	H07RN-F 3G2.5mm2
Longitud del cable (meters)	25
Interruptor	YES
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Toma principal	French type 2P+T
Número de tomas	4
Cable en espiral (W)	1100
Cable desenrollado (W)	3200
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	I
Color	YELLOW
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC + METAL
NF	YES
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	285
Profundidad (mm)	198
Altura (mm)	360
Peso neto (Kg)	6.680

DESCRIPCIÓN

Enrollador de cable eléctrico profesional con 4 tomas IP44 (2P+E) y enchufe francés. Mango ergonómico y práctico para guantes de trabajo. Estructura de acero superresistente. Certificación NF. Resistente al agua IP44: ideal para jardines, bricolaje, obras o trabajos profesionales. Cable fijo y guía de cables. Cable de neopreno H07RN-F 3G de 2,5 m. Protector de seguridad: desconecta la alimentación cuando esta supera el límite de alcance. Con corte térmico y manija giratoria para rebobinado. Potencia máxima: 1100 W enrollado, 3200 W desenrollado. Enchufes franceses: Clavijas y tomas de corriente tipo E (CEE 7/7). Todas las tomas de corriente están equipadas con dispositivos de seguridad para niños que impiden la inserción de objetos extraños en la toma de corriente.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Brown Box
Longitud del paquete (mm)	390
Anchura del envase (mm)	225

DATOS LOGÍSTICOS

Altura del paquete (mm)	300
Peso del producto envasado (kg)	7.200
Cantidad en interior	1
Cantidad en master	1
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	52
Código INTRASTAT	85444290
DEEE	0.15
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MCABC020000
País de origen	CHINA

