



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	6	48



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Interruptor	YES
Enchufe	French type 2P+T
Toma principal	French type 2P+T
Carga máxima	3600W
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
NF	NF
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	54
Profundidad (mm)	71
Altura (mm)	102
Peso neto (Kg)	0.141

DESCRIPCIÓN

El programador diario Velamp mini es sencillo de utilizar: te permitirá controlar (encender y apagar) cualquier electrodoméstico conectado. La programación es sencilla: el ciclo total es de 24 horas, divididas en bloques de 30 minutos. Protección infantil para evitar la introducción de objetos extraños. Carga máxima 16A, 3600W. Norma francesa (NF, normas francesas).

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Blister
Longitud del paquete (mm)	80
Anchura del envase (mm)	100
Altura del paquete (mm)	200
Peso del producto envasado (kg)	0.350
Anchura interior (cm)	55
Longitud interior (cm)	23
Altura interior (cm)	11
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	2.100
ITF INTERIOR	18003910006895
Longitud principal (cm)	45
Anchura principal (cm)	55
Altura maestra (cm)	25
Cantidad en master	48
Peso bruto principal (kg)	16.800

DATOS LOGÍSTICOS

MAESTRO ITF	28003910006892
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	864
Código INTRASTAT	91070000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MELEP000000
País de origen	CHINA



Programmeur journalier 24 heures avec segments de 30 minutes
24 hours mini timer with 30 minutes segments



Pays compatibles: 
Compatible countries:



220V
Prises: standard Français 2P+T
Sockets: French type 2P+T

