



PACKING 	INNER 	MASTER 
Polybag	6 pcs	6 pcs



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	NO
Fuente de luz	E27 BULB
Potencia de iluminación (W)	Max 40
Haz luminoso	DIFFUSE
Lámpara incluida	(NOT INCLUDED)
Adjunto	E27
Ángulo del haz (°)	360°
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	II
Color	OPAL
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PMMA
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	265
Profundidad (mm)	200
Altura (mm)	245
Peso neto (Kg)	0.385

## DESCRIPCIÓN


Esfera de exterior IP44, diámetro 200 mm. Compatible con bombillas LED hasta 40W; casquillo E27; bombilla no incluida; difusión 360°. Material: PMMA; El PMMA es un polímero altamente resistente tanto al impacto como al paso del tiempo. Se conecta directamente a la tensión de red. Longitud: 265mm.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Polybag
Longitud del paquete (mm)	210
Anchura del envase (mm)	290
Altura del paquete (mm)	290
Peso del producto envasado (kg)	0.395
Longitud interior (cm)	60
Altura interior (cm)	27
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	2.310
ITF INTERIOR	18003910106441
Cantidad en master	6

## DATOS LOGÍSTICOS

MAESTRO ITF	28003910106448
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	120
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMIO20000
País de origen	CHINA



Codice Prodotto	Lunghezza L1	Larghezza L2	Altezza L3
Item code	Length	Width	Height
Code	Longueur	Largeur	Hauteur
Código	Longitud	Ancho	Altura
Code	Länge	Breite	Höhe
<b>SPH202P</b>	200 mm	265 mm	245 mm
<b>SPH206P</b>	200 mm	265 mm	245 mm
<b>SPH209P</b>	200 mm	265 mm	245 mm

