



8 003910 106277

PACKING 	INNER 	MASTER
Polybag	8	8



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	NO
Fuente de luz	E27 BULB
Potencia de iluminación (W)	Max 40
Haz luminoso	DIFFUSE
Lámpara incluida	(NOT INCLUDED)
Adjunto	E27
Ángulo del haz (°)	360°
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	II
Color	TRANSPARENT
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PMMA
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	200
Profundidad (mm)	200
Altura (mm)	200
Peso neto (Kg)	0.350

DESCRIPCIÓN

Esfera de exterior IP44, diámetro 200 mm. Compatible con bombillas LED hasta 40W; casquillo E27; bombilla no incluida; difusión 360°. Material: PMMA; El PMMA es un polímero altamente resistente tanto al impacto como al paso del tiempo. Se conecta directamente a la tensión de red. Velamp es una empresa italiana que respalda sus productos: cuidado con las imitaciones.

DATOS LOGÍSTICOS


Tipo de envase	Polybag
Longitud del paquete (mm)	200
Anchura del envase (mm)	200
Altura del paquete (mm)	200
Peso del producto envasado (kg)	0.360
Longitud interior (cm)	60
Altura interior (cm)	45
Cantidad en interior	8
Peso bruto interior (kg)	4.500
ITF INTERIOR	18003910106274
Cantidad en master	8

DATOS LOGÍSTICOS

MAESTRO ITF	28003910106271
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	192
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMIO20000
País de origen	CHINA



Base dimensions:



Suitable for poles ø 60mm

1 Choose your globe diameter:
 ø 200 mm ø 250 mm ø 300 mm ø 400 mm

2 Choose the colour of your globe:
 transparent white frosted white smoked

3 Choose installation:
on pole:
 choose the pole length: 0,5m / 1m / 1,5m / 2m / 2,4 m SPH142 base
 If you want to install 2 globes:
 you must use the SPH183 connector SPH182 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH182 for globes 400mm
 If you want to install 3 globes:
 you must use the SPH183 connector SPH182 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH182 for globes 400mm
on wall:
 SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm
on stand:
 Short base SPH140 OR Long base SPH142

