



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	4	4



DATOS TÉCNICOS

Nombre	APOLUX SPH250B
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	NO
Fuente de luz	E27 BULB
Potencia de iluminación (W)	Max 60
Lámpara incluida	(NOT INCLUDED)
Adjunto	E27
Interruptor	NO
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	II
Color	OPAL
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PMMA
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	250
Profundidad (mm)	250
Altura (mm)	250
Peso neto (Kg)	0.433

DESCRIPCIÓN

Esfera de exterior IP44, diámetro 250 mm. Compatible con bombillas LED hasta 60W; casquillo E27; bombilla no incluida; difusión 360°. Material: PMMA; El PMMA es un polímero altamente resistente tanto al impacto como al paso del tiempo. Se conecta directamente a la tensión de red. Velamp te ofrece numerosos accesorios compatibles para montar tus esferas de jardín.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	260
Anchura del envase (mm)	260
Altura del paquete (mm)	270
Peso del producto envasado (kg)	0.673
Longitud interior (cm)	55
Altura interior (cm)	55
Cantidad en interior	4
Peso bruto interior (kg)	3.500
ITF INTERIOR	18003910115733
Cantidad en master	4

DATOS LOGÍSTICOS

Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	72
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.08
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMIO20000
País de origen	CHINA



E27

Ø 25 cm

IP44



1 Choose your globe diameter:

2 Choose the colour of your globe:
 transparent, white, frosted white, smoked

3 Choose installation:
on pole:
 choose the pole length: 0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 2.4 m
 If you want to install 2 globes you must use the **SPH150** connector 200 / 250 / 300mm OR **SPH152** for globes 400mm
 If you want to install 3 globes you must use the **SPH153** connector 200 / 250 / 300mm OR **SPH152** for globes 400mm
on wall:
SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR **SPH152** for globes 400mm
on stand:
 Short base: **SPH140** OR Long base **SPH142**



Base dimensions:



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Dimensioni Dimensions / Dimensiones / Dimension / Größe				
	A	B	C	D	E
SPH200	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH205	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH208	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH250	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH255	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH258	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH300	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH305	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH308	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH307	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH400	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH405	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH408	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm

Suitable for poles ø 60mm

