



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Polybag	4	4



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	NO
Fuente de luz	E27 BULB
Potencia de iluminación (W)	Max 100
Haz luminoso	DIFFUSE
Lámpara incluida	(NOT INCLUDED)
Adjunto	E27
Ángulo del haz (°)	360°
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	II
Color	TRASPARENT / BLACK
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PMMA
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	300
Profundidad (mm)	300
Altura (mm)	300
Peso neto (Kg)	0.611

DESCRIPCIÓN

Esfera de exterior IP44, diámetro 300 mm. Compatible con bombillas LED hasta 100W; casquillo E27; bombilla no incluida; difusión 360°. Material: PMMA; El PMMA es un polímero altamente resistente tanto al impacto como al paso del tiempo. Se conecta directamente a la tensión de red. Con difusor especial (pintado en la mitad superior) que reduce la contaminación lumínica.

DATOS LOGÍSTICOS


Tipo de envase	Polybag
Longitud del paquete (mm)	300
Anchura del envase (mm)	300
Altura del paquete (mm)	300
Peso del producto envasado (kg)	0.636
Anchura interior (cm)	63
Longitud interior (cm)	61
Altura interior (cm)	33
Cantidad en interior	4
Peso bruto interior (kg)	3.400
ITF INTERIOR	18003910107226

DATOS LOGÍSTICOS


Longitud principal (cm)	62
Anchura principal (cm)	63
Altura maestra (cm)	66
Cantidad en master	4
Peso bruto principal (kg)	8.460
MAESTRO ITF	28003910107223
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	40
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.11
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA



Base dimensions:



Suitable for poles \varnothing 60mm



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Dimensioni Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe				
	A	B	C	D	E
SPH200	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH205	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH208	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH250	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH255	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH258	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH300	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH305	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH308	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH307	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH400	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH405	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH408	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm

1 Choose your globe diameter:

\varnothing 200 mm \varnothing 250 mm \varnothing 300 mm \varnothing 400 mm

2 Choose the colour of your globe:

transparent white frosted white smoked

3 Choose installation:

on pole:

choose the pole length: 0.2m / 1m / 1.3m / 2m / 2.4 m SPH142 base

If you want to install 2 globes:

you must use the SPH182 connector SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm

If you want to install 3 globes:

you must use the SPH183 connector SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm

on wall:

SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm

on stand:

Short base: SPH140 OR Long base: SPH142

