



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	1	8



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	SOLAR
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Tipo de batería	18650
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	2000
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Peso de la batería (kg)	0.050
Tiempo de recarga (h)	8
Máxima autonomía (h)	24
Cantidad de LED	98
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	5
Lumen	400
Color claro	4000K
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	120°
Ángulo de detección (°)	120°
Tiempo de funcionamiento del detector	20 SECONDS
Protección IP	IP65
Clase de aislamiento	III
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	160
Profundidad (mm)	100
Altura (mm)	700
Peso neto (Kg)	1.213

DESCRIPCIÓN




Lámpara de pie solar LED de policarbonato; diseño contemporáneo y extremadamente refinado; resistente a los golpes y a la intemperie; la electrónica es especialmente resistente al agua. Equipado con un panel solar dual (delantero y trasero, 6W) para garantizar la máxima carga de energía. Batería de iones de litio de 2000 mAh; se carga durante el día y se enciende automáticamente en la oscuridad durante 2 noches. Funcionamiento: La lámpara se carga durante el día con la radiación solar. 2 modos de uso: 1) Modo sensor: La lámpara se enciende automáticamente por la noche. Se enciende con la máxima intensidad (400 lm) si detecta movimiento a una distancia de 7 metros y reduce la intensidad tras 20 segundos sin movimiento. 2) Modo de luz continua: La lámpara se enciende automáticamente por la noche y mantiene la intensidad al 50 %. Tras 5 horas (o cuando la carga de la batería sea inferior al 30 %), la lámpara cambia al modo sensor. La lámpara está equipada con LED SMD de última generación con difusor de alto rendimiento: la luz es uniforme; luz 4000K: ni demasiado cálida ni demasiado fría. Dimensiones: 46,3 cm de alto y 16 cm de diámetro. Dos opciones de montaje: con tornillos o con estaca (ambos incluidos).

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	110
Anchura del envase (mm)	190
Altura del paquete (mm)	730
Peso del producto envasado (kg)	1.560
Longitud interior (cm)	76
Altura interior (cm)	40
Cantidad en interior	1
Peso bruto interior (kg)	13.800
ITF INTERIOR	18003910112091
Cantidad en master	8
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	72
Código INTRASTAT	94055000
DEEE	0.21
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA



DIMENSIONS:




Solar Charging



2 INSTALLATION WAYS

HARD GROUND



SOFT GROUND

