






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
<b>Display 12 pces</b>	<b>12</b>	<b>12</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	SOLAR
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Tecnología Stack	NI-MH
Tensión nominal (V)	1,2
Capacidad de la batería (mAh)	40
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	0.048
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.005
Máxima autonomía (h)	4
Fuente de luz	SMD LED
Lumen	2
Haz luminoso	DIFFUSE
Interruptor	YES
Se vende en expositor	12 PCES
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Normas	UN3496
Manual	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	76
Profundidad (mm)	76
Altura (mm)	185
Peso neto (Kg)	0.045

## DESCRIPCIÓN

Luz solar LED para jardín; la luz está equipada con 4 bombillas micro LED brillantes. Se recarga durante el día mediante el panel solar que aprovecha la luz solar, por lo que no necesita instalación ni cableado; equipado con baterías recargables de larga duración (1,2v 40mAh, Ni-MH); autonomía: 4 horas. Funcionamiento: el sensor crepuscular situado en el interior del panel fotovoltaico permite que la lámpara se encienda automáticamente al ponerse el sol y se apague automáticamente al salir el sol. Excelente para iluminar una mesa, una terraza o como sencilla decoración. Hecho de plástico duradero; resistente al agua IPX4.

## DATOS LOGÍSTICOS

**Tipo de envase**

Display 12 pces

## DATOS LOGÍSTICOS

Longitud del paquete (mm)	240
Anchura del envase (mm)	315
Altura del paquete (mm)	150
Peso del producto envasado (kg)	0.066
Longitud interior (cm)	33
Altura interior (cm)	17
Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	1.100
ITF INTERIOR	18003910101934
Cantidad en master	12
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	756
Código INTRASTAT	94055000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000
País de origen	CHINA

