SPK10.020E

FICHA PRODUCTO

GLOBE: 1 lámpara solar LED para jardínØ 10 cm. En plástico

8 003910 902060

PACKING	INNER pcs	MASTER pcs
Display 20 pces	**20**	**40**

20 pcs DISPLAY

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	SOLAR
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Cuántas pilas se utilizan	1
Tipo de batería	AAA
Tecnología Stack	NI-MH
Tensión nominal (V)	1,2
Capacidad de la batería (mAh)	100
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	0.12
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.005
Máxima autonomía (h)	8
Fuente de luz	STANDARD LED
Lumen	2
Haz luminoso	DIFFUSE
Se vende en expositor	20 PCES
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Normas	UN3496
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	340
Profundidad (mm)	100
Altura (mm)	100
Peso neto (Kg)	0.072

DESCRIPCIÓN

No requiere instalación, completamente inalámbrico, se ensambla e instala en menos de un segundo; enciende la luz solar: se encenderá automáticamente por la noche y se apagará al amanecer. Económico: Aprovecha la energía solar para recargarse durante el día, ahorrando electricidad y protegiendo el medio ambiente. Las luces solares duran hasta 8 horas (con carga completa), e incluso más gracias a la tecnología LED de última generación. Diseño compacto y elegante, perfecto para la terraza, balcón, jardín o jardinera. Resistente: diseñado para soportar la lluvia, la nieve y el sol; contiene LED de calidad con una vida útil de 20.000 horas. Equipado con una batería AAA Ni-MH de 1,2 V 100 mAh.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Display 20 pces
Longitud del paquete (mm)	290

DATOS LOGÍSTICOS

Anchura del envase (mm)	100
Altura del paquete (mm)	100
Peso del producto envasado (kg)	0.300
Anchura interior (cm)	54
Longitud interior (cm)	43
Altura interior (cm)	31
Cantidad en interior	20
Peso bruto interior (kg)	6.000
ITF INTERIOR	18003910902074
Longitud principal (cm)	44
Anchura principal (cm)	54
Altura maestra (cm)	63
Cantidad en master	40
Peso bruto principal (kg)	12.000
MAESTRO ITF	28003910902071
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	240
Código INTRASTAT	94055000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000
País de origen	CHINA

LUCE CALDA E
ACCOGLIENTE
Ideale per giardini, vialetti, aiuole e terrazze.
ENERGIA SOLARE
Si ricarica durante il giorno
ACCENSIONE AUTOMATICA
Si accende al buio
FINO A 8 ORE DI LUCE
Con una carica completa
RESISTENTE IP44
Per uso esterno

ENERGIA SOLARE
AD ALTA EFFICIENZA
Il pannello solare è all'interno del globo: si ricarica durante il giorno per illuminare la notte.
RICARICA SOLARE
Il pannello integrato cattura l'energia solare durante il giorno.
RISPARMIO ENERGETICO
Nessun costo di elettricità, energia pulita e rinnovabile.
RISPETTO PER L'AMBIENTE
Zero emissioni, per un futuro più sostenibile.
PANNELLO PROTETTO
Il pannello solare, posto all'interno del globo, è protetto dagli agenti atmosferici e garantisce massima durata ed efficienza.

DIMENSIONI
Ø 10 cm
32,5 cm
7,5 cm
SPECIFICHE TECNICHE
ALIMENTAZIONE
Solare
BATTERIA INCLUSA
1x AAA Ni-MH 1,2V 100mAh
SORGENTE LUMINOSA
1 LED – Luce bianca
AUTONOMIA
Fino a 8 ore di luce (con carica completa)
ACCENSIONE
Automatica di notte
SPEGNIMENTO
Automatico all'alba
RESISTENZA
Impermeabile IP44
MATERIALE
Plastica ABS
GARANZIA
2 anni
ENERGIA SOLARE
Si ricarica durante il giorno sfruttando l'energia del sole.
SENZA FILI
Installazione in pochi secondi, nessun attrezzo richiesto.
RESISTENTE IP44
Progettata per resistere a pioggia, neve e sole.
ECO-FRIENDLY
Risparmio energetico e rispetto per l'ambiente.

IDEALE PER
GIARDINI
Illumina aiuole e aree verdi con un tocco elegante.
VIALETTI
Segnala e illumina i percorsi per una maggiore sicurezza.
TERRAZZE
Crea un'atmosfera accogliente per le tue serate all'aperto.
BALCONI
Perfetta anche per piccoli spazi esterni.

SI INSTALLA IN 1 SECONDO
Nessun attrezzo richiesto, pronta all'uso.
1 SVITA IL GLOBO
Ruota il globo in senso antiorario e sollevalo per rimuoverlo.
2 ATTIVA L'INTERRUTTORE
All'interno, sposta l'interruttore su "ON" per attivare la lampada.
3 RIPOSIZIONA IL GLOBO
Rimetti il globo sulla base e ruotalo in senso orario per fissarlo.
4 PRONTO A FUNZIONARE
La lampada si accende automaticamente di notte e si spegne all'alba.
SENSORI INTELLIGENTI
Si accende automaticamente al buio e si spegne all'alba.
SENZA FILI, SENZA PENSIERI
Installazione in pochi secondi, nessun attrezzo richiesto.