



PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Display 12 pces	12	12



DATOS TÉCNICOS


Alimentación	SOLAR
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Tipo de batería	AAA
Tecnología Stack	NI-MH
Tensión nominal (V)	1,2
Capacidad de la batería (mAh)	150
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	0.18
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.007
Tiempo de recarga (h)	8
Máxima autonomía (h)	6
Fuente de luz	FILAMENT LED
Lumen	2
Haz luminoso	DIFFUSE
Interruptor	YES
Se vende en expositor	12 PCES
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Normas	UN3496
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	100
Profundidad (mm)	100
Altura (mm)	350
Peso neto (Kg)	0.086

DESCRIPCIÓN

Alta luminosidad con un diseño único: Estas luces solares de bajo consumo presentan un diseño sencillo pero elegante. Su forma esférica de 10 cm les permite integrarse en cualquier entorno. Bombilla de luz cálida 3000K y efecto "filamento": para añadir un toque de calidez y sofisticación a tu jardín, terraza, cenador, balcón.... Resistente al agua y duradero: Su alta resistencia al agua garantiza una excelente resistencia a la intemperie. El robusto poste está fabricado con material ABS de alta resistencia, resistente a la corrosión y a la deformación para un uso prolongado. Cómo funciona: La lámpara se carga durante el día con la radiación solar. Se enciende automáticamente al anochecer. Su efecto de filamento con una luz cálida de 3000 K convierte tu jardín, balcón o terraza en un lugar especial y acogedor. Equipado con un panel solar monocristalino y una batería NI-MH de 150mAh, se puede fijar mediante la estaca proporcionada (altura total aproximadamente 35cm); duración de la batería: hasta 6 horas dependiendo de la carga recibida durante el día.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Display 12 pces
Longitud del paquete (mm)	100
Anchura del envase (mm)	100
Altura del paquete (mm)	250
Peso del producto envasado (kg)	0.090
Longitud interior (cm)	43
Altura interior (cm)	28
Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	1.700
ITF INTERIOR	18003910112176
Cantidad en master	12
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	288
Código INTRASTAT	94055000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000
País de origen	CHINA



ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

PRIMA INSTALLAZIONE: FIRST USE:

Pronto dopo 30 ore al sole: ready after 30h in the sun

FUNZIONAMENTO: FUNCTION:

☀️ **Giorno: carica** / Daytime: charging

☾ **Nella fase notte** / Night time: light on

AUTONOMIA: RUNTIME:

☀️ **6-8 ore/hours**

☾ **4-6 ore/hours**

Solar Charging

