


## FICHA PRODUCTO

Lámpara LED solar con efecto de llama, colgante. Color negro.



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Display</b>	<b>12</b>	<b>24</b>



## DATOS TÉCNICOS

Nombre	OLYMPIA
Alimentación	SOLAR
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Cuántas pilas se utilizan	1
Tipo de batería	OTHER
Tecnología Stack	NI-MH
Tensión nominal (V)	1.2
Capacidad de la batería (mAh)	150
Pilas suministradas	(NOT INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	0.18
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.007
Tiempo de recarga (h)	8
Máxima autonomía (h)	4
Cantidad de LED	5
Fuente de luz	SMD LED
Color claro	2200K
Interruptor	YES
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Color	BLACK
Se vende en expositor	12 PCES
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Normas	UN3496
Anchura (mm)	70
Profundidad (mm)	70
Altura (mm)	90
Peso neto (Kg)	0.053

## DESCRIPCIÓN

Lámpara solar con efecto de llama: Esta linterna solar con efecto de llama es una alternativa segura a las antorchas y velas tradicionales. ¡Sin riesgo de quemaduras! Añada un ambiente cálido a su jardín, fiestas, barbacoas y camping. Altura: 9 cm, diámetro de la llama: 7 cm. Luz solar: Esta lámpara con efecto de llama se carga durante el día con energía solar y se enciende automáticamente en la oscuridad o por la noche. Funciona con energía solar. Se recomienda instalarla en una zona soleada para cargar completamente las baterías y disfrutar de un espectáculo nocturno único. Larga duración: La batería recargable de Ni-MH integrada tiene una alta capacidad (150 mAh), lo que permite que la lámpara ilumine hasta 4 horas en verano (después de una carga completa). Tiempo de carga: 8 horas en días soleados. Fácil instalación: No requiere cableado. Puede instalar las luces solares en céspedes, parterres, caminos, macetas, terrazas... en cualquier lugar. La linterna solar con certificación IP44 y llama vibrante está diseñada para soportar cualquier condición climática. Ecológicos: evitan el uso de electricidad procedente de fuentes no renovables y contaminantes.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Display
Longitud del paquete (mm)	70
Anchura del envase (mm)	70
Altura del paquete (mm)	90
Peso del producto envasado (kg)	0.066
Anchura interior (cm)	35
Longitud interior (cm)	25
Altura interior (cm)	11
Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	0.900
ITF INTERIOR	18003910116020
Longitud principal (cm)	28
Anchura principal (cm)	35
Altura maestra (cm)	26
Cantidad en master	24
Peso bruto principal (kg)	2.200
MAESTRO ITF	28003910116027
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	768
Código INTRASTAT	94055000
DEEE	0.04
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000
País de origen	CHINA

