


WORKS WITH:

1 x 4R25



Or

2 x 4R25



Or

1x 4r25-2



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	12	12



DATOS TÉCNICOS

Nombre	DOUBLE BLINK ROAD
Alimentación	DRY BATTERIES
Suministro eléctrico	NO
Cuántas pilas se utilizan	2
Tipo de batería	4R25
Pilas suministradas	(NOT INCLUDED)
Tiempo de recarga (h)	900
Fuente de luz	STANDARD LED
Haz luminoso	DIFFUSE
Vida útil de los LED (horas)	30.000
Interruptor	YES
Funciones	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
Protección IP	IP44
Color	ORANGE
Material	PLASTIC - PC
Manual	https://www.velamp.com/manuali/ST087_manuale.pdf
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	190
Profundidad (mm)	90
Altura (mm)	350
Peso neto (Kg)	0.560

DESCRIPCIÓN

Cuerpo amarillo fluorescente y difusor naranja; todo en policarbonato altamente resistente a golpes, rayos UV y condiciones atmosféricas. Equipado con un difusor especialmente diseñado para una alta visibilidad del flash tanto de día como de noche. Posibilidad de elección entre modo "flash" (intermitente) o "fijo" (luz fija, sin intermitencia). Soporte de montaje de metal galvanizado en caliente ajustable; funciona con 1 o 2 baterías 4R25 (o una 4R25-2), no incluidas.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	90
Anchura del envase (mm)	190
Altura del paquete (mm)	350
Peso del producto envasado (kg)	0.560
Longitud interior (cm)	52
Altura interior (cm)	40

DATOS LOGÍSTICOS

Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	7.500
ITF INTERIOR	18003910116501
Cantidad en master	12
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	192
Código INTRASTAT	85308000
DEEE	0.25



WORKS WITH:

1 x 4R25



Or

2 x 4R25



Or

1x 4r25-2



Chiave multifunzione inclusa
Multifunction key included

