



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	6	6



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	SOLAR
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Cuántas pilas se utilizan	1
Tipo de batería	AA
Tecnología Stack	NI-MH
Tensión nominal (V)	1.2
Capacidad de la batería (mAh)	1500
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	1.8
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.005
Tiempo de recarga (h)	8
Máxima autonomía (h)	90
Cantidad de LED	2
Fuente de luz	STANDARD LED
Vida útil de los LED (horas)	30.000
Interruptor	YES
Funciones	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	III
Color	YELLOW
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normas	UN3496
Manual	https://www.velamp.com/manuali/ST089_manuali.pdf
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	340
Profundidad (mm)	190
Altura (mm)	80
Peso neto (Kg)	0.600

DESCRIPCIÓN



Farola de 2 LED. Con sensor crepuscular. Luz intermitente. Batería con 90 horas de duración. Cuerpo amarillo fluorescente y difusor naranja; fabricado en policarbonato altamente resistente a impactos, rayos UV y a la intemperie. Soporte de montaje ajustable y asa metálica galvanizada en caliente. Equipado con un difusor especialmente diseñado para una alta visibilidad del flash tanto de día como de noche. Con sensor crepuscular: la lámpara se enciende automáticamente por la noche y se apaga automáticamente durante el día. Funcionamiento: La luz intermitente funciona con una batería recargable de Ni-MH de 1,2 V y 1500 mAh. Se carga durante el día con la luz solar y se enciende automáticamente por la noche para parpadear. ¡No tiene que preocuparse por nada! Se apagará automáticamente para recargarse.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	190
Anchura del envase (mm)	340
Altura del paquete (mm)	80
Peso del producto envasado (kg)	0.670
Longitud interior (cm)	52
Altura interior (cm)	21
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	4.600
ITF INTERIOR	18003910113081
Cantidad en master	6
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	168
Código INTRASTAT	85308000
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMIO30000
País de origen	CHINA



Solar Charging



Optional :
KEY08
(not included)



Multifunction key

