

FICHA PRODUCTO

Luz LED 180W, 21000 lúmenes 360° sobre trípode, con cable de 5M



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Brown box	1	2



CONTAINING PRODUCT



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	2835 SMD LED
Potencia de iluminación (W)	180
Consumo de electricidad (W)	180
Lumen	21000
IRC	>80
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	360°
Alcance (m)	20
Vida útil de los LED (horas)	20000
Material	PLASTIC - PC
Extensible	YES
Longitud del cable de alimentación (cm)	500
Sección del cable	H07RN-F 3G1.5mm2
Color	YELLOW
Interruptor	YES
Funciones	ON / OFF
Protección IP	IP54
Clase de aislamiento	I
Color claro	6500K
Regulabilidad	DIMMABLE
Producto contenedor (clase energética)	E
Resistencia mecánica (IK)	IK10
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Toma principal	Schuko (type F - CEE 7/4)
Número de tomas	2
Código eprel	1673537
Producto contenedor (código de módulo registrado)	3704-6500K
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1673537
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	1600
Profundidad (mm)	170
Altura (mm)	170
Peso neto (Kg)	5.180

DESCRIPCIÓN

Géante : avec une hauteur de 156 cm et une base de 85 cm, la lampe LED EXCALIBUR STAK se remarque sur le chantier ; elle est utilisée comme lumière principale pour éclairer une pièce ou un espace extérieur. Puissant : équipé de LED SMD 2835 à haut rendement et dissipant la chaleur, le luminaire EXCALIBUR STAK développe 21 000 lumens (180 W) de lumière sur un angle de 360°. Polyvalente : équipée de deux prises de service Schuko très pratiques (max.3000 W). Elles permettent de connecter un outil ou de connecter une autre lampe en série pour former une guirlande lumineuse sur le chantier. Résistant : structure en polycarbonate IK10 (pratiquement incassable), IP54 (résiste aux jets d'eau), le luminaire EXCALIBUR ne craint ni les chantiers, ni le chargement dans le fourgon, ni les chutes. Matériau : polycarbonate et aluminium. Équipé de 5 mètres de câble H07RN-F 3x1,5mm2 avec 2 prises CEE 7/7 (schuko).



DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Brown box
Longitud del paquete (mm)	190
Anchura del envase (mm)	1620
Altura del paquete (mm)	180
Longitud interior (cm)	164
Altura interior (cm)	38
Cantidad en interior	1
Peso bruto interior (kg)	14.000
ITF INTERIOR	18003910113203
Cantidad en master	2
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	18
Código INTRASTAT	94054110

