

FICHA PRODUCTO

Linterna frontal LED profesional recargable de 300 lúmenes. Sin contacto.



8 003910 108271

PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Colour Box + Display	6	48



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	RECHARGEABLE BATTERIES
Suministro eléctrico	NO
Cuántas pilas se utilizan	1
Tipo de batería	OTHER
Tecnología Stack	LI-PO
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	1400
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	5.18
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.025
Tiempo de recarga (h)	3
Máxima autonomía (h)	14
Fuente de luz	COB LED
Potencia de iluminación (W)	3
Lumen	300
Alcance (m)	10
Haz luminoso	DIFFUSE
Vida útil de los LED (horas)	30.000
Ángulo del haz (°)	110°
Interruptor	YES
Protección IP	IP67
Resistencia mecánica (IK)	IK07
Clase de aislamiento	III
Regulabilidad	DIMMABLE
Color	YELLOW
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	80
Profundidad (mm)	60
Altura (mm)	40
Peso neto (Kg)	0.140

DESCRIPCIÓN

3 modos de iluminación: 100 % de brillo (300 lúmenes, 3 horas de autonomía), 50 % de brillo (150 lúmenes, 7 horas de autonomía), 15 % de brillo (14 horas de autonomía). Los controles se realizan mediante el práctico interruptor de goma, la práctica perilla de regulación (que también se puede usar con guantes de trabajo) o el sensor manos libres que permite encender y apagar la linterna frontal sin tocarla. Ultrabrillante: Equipada con un LED COB de 3 W de última generación y 300 lúmenes. Su amplio haz de luz (110°) permite trabajar de cerca en superficies sin deslumbrar. Ilumina hasta 10 metros. La banda elástica es antideslizante, lo que facilita su instalación en un casco de construcción, evitando que se caiga. Control manos libres: Puedes activar el interruptor manos libres para encender y apagar la lámpara con solo mover la mano delante del LED. Es práctico cuando usas guantes o tienes las manos ocupadas. Resistente al agua IP67: Protegida contra salpicaduras de agua. La luz funciona con normalidad incluso bajo la lluvia. Ideal para actividades al aire libre como correr, acampar, montar en bicicleta, pescar de noche, reparar el coche y mucho más. Además, es ajustable para que puedas dirigir el haz de luz según tus necesidades. Fabricada en policarbonato con refuerzos de goma: IK07. Recargable: Batería de litio integrada de 1400 mAh. Se recarga mediante el cable USB incluido, sin necesidad de comprar pilas. Duración de la batería: más de 14 horas.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box + Display
Longitud del paquete (mm)	47
Anchura del envase (mm)	47
Altura del paquete (mm)	33
Peso del producto envasado (kg)	0.204
Anchura interior (cm)	47
Longitud interior (cm)	23
Altura interior (cm)	16
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	1.500
ITF INTERIOR	18003910108278
Longitud principal (cm)	47
Anchura principal (cm)	47
Altura maestra (cm)	33
Cantidad en master	48
Peso bruto principal (kg)	12.800
MAESTRO ITF	28003910108275
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	720
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000
País de origen	CHINA



DIMMER
50 LUMEN → 300 LUMEN

