



45W

5000 LUMEN

**COMPATIBLE WITH:
18V Li-ion Batteries**
(not included)

From the following brands:
Bosch®
Dewalt®
Makita®
Milwaukee®

SMD LED
IP54
IK08
ANTI GLARE
DIMMABLE



| PACKING | INNER | MASTER |
|-------------------|----------|----------|
| / | pcs | pcs |
| Colour Box | 2 | 8 |



DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Nombre | X-BLAST PRO |
| Alimentación | RECHARGEABLE BATTERIES |
| Suministro eléctrico | NO |
| Pilas suministradas | (NOT INCLUDED) |
| Fuente de luz | 2835 SMD LED |
| Potencia de iluminación (W) | 45 |
| Lumen | 5000 |
| Color claro | 5700K |
| Alcance (m) | 25 |
| Haz luminoso | DIFFUSE |
| Vida útil de los LED (horas) | 25.000 |
| Ángulo del haz (°) | 100° |
| Interruptor | YES |
| Funciones | ON / OFF |
| Protección IP | IP54 |
| Resistencia mecánica (IK) | IK08 |
| Clase de aislamiento | II |
| Regulabilidad | DIMMABLE |
| Color | BLACK |
| País de origen | CHINA |
| Material | PLASTIC - PC |
| Garantía | 2 YEARS |
| Anchura (mm) | 255 |
| Profundidad (mm) | 200 |
| Altura (mm) | 160 |
| Peso neto (Kg) | 1.510 |

DESCRIPCIÓN

FOCO POTENTE Y EFICIENTE A BATERÍA: Nuestra luz de trabajo LED de 45 W con un flujo luminoso de 5000 lm garantiza una iluminación perfecta tanto en interiores como en exteriores. Su grado de protección IP54 la hace especialmente adecuada para zonas con acumulación de polvo o expuestas a salpicaduras o chorros de agua. Perfecta para uso profesional, también es la solución ideal como foco para obras de construcción.

COMPATIBILIDAD CON BATERÍAS DE 18 V DE LAS PRINCIPALES MARCAS: Nuestra linterna frontal LED recargable es compatible con varias baterías de 18 V (hasta 12 Ah) de los principales fabricantes de herramientas eléctricas: Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee y Einhell. **INCLUYE 5 ADAPTADORES:** La luz de trabajo incluye 5 adaptadores para baterías de las siguientes 5 marcas: Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee y Einhell. Inserte el adaptador en la ranura correspondiente de la luz y luego inserte la batería. **IMPORTANTE:** El foco se envía sin batería. **4 NIVELES DE INTENSIDAD DE LUZ:** Para garantizar la máxima luminosidad y duración de la batería, nuestra linterna frontal LED recargable le permite elegir entre 4 niveles de intensidad de luz: 100 %, 75 %, 50 % y 25 %. La duración de la batería varía según la batería utilizada y es de aproximadamente 30 minutos para una batería de 1 Ah con una potencia luminosa del 100 %. La linterna frontal LED recargable cuenta con un práctico indicador de carga para que pueda comprobar su estado en cualquier momento. **ROBUSTA Y DURADERA:** La luz de trabajo LED recargable STAK está fabricada en policarbonato ultrarresistente. Equipada con un mecanismo antivuelco y una cubierta de seguridad para la batería, nuestra luz de trabajo LED está diseñada para uso profesional en interiores y exteriores, incluso en entornos hostiles con alta tensión mecánica, física y química. Grado de protección IP54, resistencia mecánica: IK08. Se puede instalar en un trípode gracias a los orificios pretaladrados en el mango.

DATOS LOGÍSTICOS

| | |
|--|----------------|
| Tipo de envase | Colour Box |
| Longitud del paquete (mm) | 170 |
| Anchura del envase (mm) | 280 |
| Altura del paquete (mm) | 225 |
| Peso del producto envasado (kg) | 1.770 |
| Anchura interior (cm) | 62 |
| Longitud interior (cm) | 36 |
| Altura interior (cm) | 25 |
| Cantidad en interior | 2 |
| Peso bruto interior (kg) | 3.900 |
| ITF INTERIOR | 18003910113043 |
| Longitud principal (cm) | 75 |
| Anchura principal (cm) | 62 |
| Altura maestra (cm) | 28 |
| Cantidad en master | 8 |
| Peso bruto principal (kg) | 17.000 |
| MAESTRO ITF | 28003910113040 |
| Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz) | 64 |
| Código INTRASTAT | 94054210 |
| BAREMOS ECOLÓGICOS 2025 | MLUMIO30000 |
| País de origen | CHINA |

