

## FICHA PRODUCTO

Toma de corriente múltiple para exterior IP44: 3 tomas estándar francesas 2P+T de 16 A con tapa y enchufe de 16 A



8 003910 116931

PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Plastic hanger	6	36



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Sección del cable	H05RR-F 3G1.5mm2
Longitud del cable (meters)	1,5
Interruptor	YES
Funciones	ON/OFF
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Toma principal	French type 2P+T
Número de tomas	3
Carga máxima	3680W
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	I
Color	BLACK
Material	PLASTIC-OTHER
NF	YES
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	320
Profundidad (mm)	80
Altura (mm)	60
Peso neto (Kg)	0.415

## DESCRIPCIÓN

Regleta de enchufes 3 vías 2P+T IP44 con enchufe Tipo E/F - 2 pines (EU Hybrid) - Garantiza una conexión segura y estable hasta 3680W de potencia. - Cable de neopreno de 1,5 m e interruptor. Potencia 3680W, robusta y segura, ideal para talleres y uso exterior. REGLA MULTITOMA 3 TOMAS IP44 - Regleta eléctrica de 3 tomas tipo francés 2P+T y protección IP44 ideal para ambientes exteriores, talleres, jardines y obras de construcción. ENCHUFE Tipo E/F - 2 pines (EU Híbrido) - Garantiza una conexión segura y estable de hasta 3680 W de potencia. CABLE DE NEOPRENO H05RR-F 3G1.5 - 1,5 metros de longitud, resistente a la torsión, la humedad y la abrasión. Perfecto para uso intensivo y profesional. INTERRUPTOR INTEGRADO - Le permite encender y apagar fácilmente los dispositivos conectados sin desenchufarlos.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Plastic hanger
Longitud del paquete (mm)	80
Anchura del envase (mm)	320
Altura del paquete (mm)	60
Peso del producto envasado (kg)	0.415

## DATOS LOGÍSTICOS

Anchura interior (cm)	34
Longitud interior (cm)	57
Altura interior (cm)	6
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	2.500
ITF INTERIOR	18003910116938
Longitud principal (cm)	62
Anchura principal (cm)	34
Altura maestra (cm)	28
Cantidad en master	36
Peso bruto principal (kg)	15.900
MAESTRO ITF	28003910116935
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	432
Código INTRASTAT	85366190
DEEE	0.03



Multiprise standard français  
French standard multisocket



Pays compatibles:   
Compatible countries:

**16A - 2 pôles + terre**  
**250V - 3680W max**



**CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ**

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en PVC est ultra résistante.

