

FICHA PRODUCTO
Toma múltiple para exterior IP44 - 5 tomas estándar francesas 2P+T de 16 A con tapa y enchufe de 16 A


PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Plastic hanger	6	36


DATOS TÉCNICOS

Nombre	ST305-FR
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Sección del cable	H05RR-F 3G1.5mm2
Longitud del cable (meters)	1.5
Interruptor	YES
Funciones	ON / OFF
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Toma principal	French type 2P+T
Número de tomas	5
Carga máxima	3680W
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	I
Color	BLACK
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	440
Profundidad (mm)	50
Altura (mm)	80
Peso neto (Kg)	0.500

DESCRIPCIÓN

Regleta de enchufes profesional para 5 enchufes estándar francés de 16 A 2P+T. Regleta de enchufes para exterior con protección IP44 y enchufe Schuko. Regleta de enchufes exterior IP44 a prueba de salpicaduras para jardín, garaje, obra, taller, etc. Con 5 tapas protectoras, interruptor iluminado con máscara protectora y cable H05RR-F. Regleta de enchufes para obra con cable H05RR-F 3G1,5mm2, longitud 1,5 metros. Sistema de montaje: La regleta para obra cuenta con dos ganchos para colgarla. Podrás llevar la energía de forma segura justo donde la necesites. Equipado con orificios para fijación con bridas autoblocantes a la pata de una mesa o donde sea más cómodo.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Plastic hanger
Longitud del paquete (mm)	50
Anchura del envase (mm)	440

DATOS LOGÍSTICOS

Altura del paquete (mm)	80
Peso del producto envasado (kg)	0.500
Anchura interior (cm)	27
Longitud interior (cm)	52
Altura interior (cm)	44
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	3.000
ITF INTERIOR	18003910114316
Longitud principal (cm)	60
Anchura principal (cm)	27
Altura maestra (cm)	44
Cantidad en master	36
Peso bruto principal (kg)	19.500
MAESTRO ITF	28003910114313
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	468
Código INTRASTAT	85366190
DEEE	0.15
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MCABC010000
País de origen	CHINA



Multiprise standard français
French standard multisocket




Pays compatibles:
Compatible countries:



16A - 2 pôles + terre
250V - 3680W max

CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en PVC est ultra résistante.



IP44

