

FICHA PRODUCTO

Luz LED intermitente de 12/24 V con base flexible (DIN). 20 W. Naranja.



8 003910 114722

PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
White box	1	20



DATOS TÉCNICOS

Nombre	ST381
Alimentación	12 / 24V
Suministro eléctrico	NO
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	20
Haz luminoso	DIFFUSE
Funciones	SINGLE FLASH / DOUBLE FLASH
Cabezal basculante	YES
Protección IP	IP65
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Color	ORANGE
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC + METAL
Normas	ECE R10 , ECE R65
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	200
Profundidad (mm)	140
Altura (mm)	210
Peso neto (Kg)	0.520

DESCRIPCIÓN

Luz estroboscópica de 12/24 V: La luz LED intermitente emite una potente luz de 360 grados, con 2 modos de parpadeo diferentes y 45 LED de alta intensidad. Cuenta con la certificación E-Mark y cumple con las normativas ECE R10/ECE R65. Garantizamos la conformidad y la calidad del producto. Alta calidad: La base está hecha de material ABS duradero con un difusor de policarbonato transparente y brillante. Los LED de alta intensidad garantizan una vida útil de hasta 30.000 horas. Seguridad de uso: Su clasificación de impermeabilidad IP65 la hace ideal para situaciones de niebla, lluvia o nieve, ideal para emergencias. La luz estroboscópica LED garantiza una mejor visibilidad en cualquier condición climática, ideal para emergencias. Fácil de instalar: la luz de advertencia LED se puede conectar rápidamente a vehículos agrícolas/técnicos como carretillas elevadoras, vehículos de construcción, tractores, maquinaria agrícola, etc. Instalación sencilla mediante base DIN. Diseño moderno con difusión de luz de alto rendimiento.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	White box
Longitud del paquete (mm)	130
Anchura del envase (mm)	130
Altura del paquete (mm)	250
Peso del producto envasado (kg)	0.640
Longitud interior (cm)	67

DATOS LOGÍSTICOS

Altura interior (cm)	52
Cantidad en interior	1
Peso bruto interior (kg)	13.800
ITF INTERIOR	18003910114729
Cantidad en master	20
MAESTRO ITF	28003910114726
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	160
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.11
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA

