

FICHA PRODUCTO

NEMO: Linterna subacuática LED de 150 lúmenes. IP68. 3 pilas AA no incluidas.



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	6	48



DATOS TÉCNICOS

Nombre	NEMO
Alimentación	DRY BATTERIES
Suministro eléctrico	NO
Cuántas pilas se utilizan	3
Tipo de batería	AA
Pilas suministradas	(NOT INCLUDED)
Máxima autonomía (h)	10
Fuente de luz	HIGH POWER LED
Potencia de iluminación (W)	3
Lumen	150
Alcance (m)	50
Haz luminoso	FOCUS
Interruptor	YES
Funciones	ON / OFF
Protección IP	IP68
Color	YELLOW
Material	PLASTIC - ABS
Manual	https://www.velamp.com/manuali/SUB50_manuale.pdf
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	124
Profundidad (mm)	48
Altura (mm)	48
Peso neto (Kg)	0.095

DESCRIPCIÓN

Linterna de buceo LED IP68 de 3 W, hasta 5 m, 150 lúmenes, 3 modos de luz. Flotante, resistente y ligera. Ideal para buceo, snorkel, pesca y actividades al aire libre. **ANTORCHA SUBACUÁTICA**– Grado de protección IP68, utilizable hasta 5 metros de profundidad. Perfecto para buceo, snorkel, pesca o navegación. **LUZ POTENTE Y AJUSTABLE**– LED de 3 W (150 lúmenes) con alcance de hasta 50 metros. Tres modos: luz normal, luz brillante o luz intermitente para advertencias. **FÁCIL DE USAR BAJO EL AGUA**– El anillo giratorio actúa como un interruptor y selector de modo, permitiendo un uso intuitivo incluso con guantes de buceo. **LIGERO, FLOTANTE Y RESISTENTE**– Hecho en ABS a prueba de golpes, no se hunde en el agua. Completo con correa de muñeca para un agarre seguro durante el uso.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Blister
Longitud del paquete (mm)	100
Anchura del envase (mm)	200

DATOS LOGÍSTICOS

Altura del paquete (mm)	60
Peso del producto envasado (kg)	0.114
Anchura interior (cm)	35
Longitud interior (cm)	17
Altura interior (cm)	21
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	0.800
ITF INTERIOR	18003910116228
Longitud principal (cm)	35
Anchura principal (cm)	35
Altura maestra (cm)	45
Cantidad en master	48
Peso bruto principal (kg)	6.500
MAESTRO ITF	28003910116225
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	864
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.04

