

FICHA PRODUCTO

TARTARUGA-XL2: Aplique LED integrado 14W 1000 lumen con 2 marcos (color blanco y negro). Para exterior.



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	6	24



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	2835 SMD LED
Potencia de iluminación (W)	14
Consumo de electricidad (W)	14
Lumen	1000
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	120°
Vida útil de los LED (horas)	25000
Material	PLASTIC - PC
Protección IP	IP54
Clase de aislamiento	II
Color claro	4000K
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Producto contenedor (clase energética)	E
Código eprel	1203258
Producto contenedor (código de módulo registrado)	HJL2080-14W
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1203258
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	212
Profundidad (mm)	119
Altura (mm)	61
Peso neto (Kg)	0.350

DESCRIPCIÓN

Diseño elegante: la lámpara ovalada 14 W 4000K 1000 lm ofrece un diseño contemporáneo y sencillo. Es fácil de montar tanto en la pared como en el techo. La luz LED hace que la iluminación sea uniforme y suave. El paquete incluye una segunda carcasa, así puedes elegir entre una lámpara negra o blanca. Ahorro de energía: ahorra hasta un 90% de electricidad, ya que la luz de pared está equipada con LED de 14 W en sustitución de una bombilla tradicional de 90 W. Resistente al agua: la lámpara está diseñada para uso en interiores y exteriores gracias a su alto grado de protección IP54, a prueba de agua y polvo. Ideal para baño, balcón, salón, pasillo, taller, garaje, jardín, etc. Calidad y fiabilidad: la calidad del plafón redondo está probada por los certificados TUV-GS, CE y ROHS. La lámpara no es regulable y tiene una vida útil de 25.000 horas. Velamp es una empresa italiana desde 1906: ¡no dudes en imitaciones!

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	220
Anchura del envase (mm)	130
Altura del paquete (mm)	100
Peso del producto envasado (kg)	10.580
Anchura interior (cm)	56
Longitud interior (cm)	14
Altura interior (cm)	24
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	2.640
ITF INTERIOR	18003910102634
Longitud principal (cm)	56
Anchura principal (cm)	56
Altura maestra (cm)	26
Cantidad en master	24
Peso bruto principal (kg)	10.580
MAESTRO ITF	28003910102631
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	336
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06

