






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Blister	12	72



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	DRY BATTERIES
Cuántas pilas se utilizan	1
Tipo de batería	LR54
Tecnología Stack	ALKALINE
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Peso de la batería (kg)	0.005
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	57
Profundidad (mm)	52
Altura (mm)	101
Peso neto (Kg)	0.060

DESCRIPCIÓN

Visualización de temperatura y humedad interna, reloj, alarma con función de repetición, calendario lunar, pronóstico, calendario. Diseño compacto y elegante: de tamaño compacto, pero con fácil lectura de datos. Batería incluida (1 x AG10); no requiere instalación ni programación. Pantalla retroiluminada azul.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Blister
Longitud del paquete (mm)	60
Anchura del envase (mm)	150
Altura del paquete (mm)	200
Peso del producto envasado (kg)	0.100
Anchura interior (cm)	39
Longitud interior (cm)	25
Altura interior (cm)	18
Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	1.210
ITF INTERIOR	18003910902944
Longitud principal (cm)	51
Anchura principal (cm)	39
Altura maestra (cm)	55
Cantidad en master	72
Peso bruto principal (kg)	7.260

DATOS LOGÍSTICOS

MAESTRO ITF	28003910902941
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	864
Código INTRASTAT	90258040
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MBJED010000
País de origen	CHINA

