



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>6</b>	<b>24</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	2835 SMD LED
Potencia de iluminación (W)	4.8
Consumo de electricidad (W)	4.8
Lumen	360
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	110°
Vida útil de los LED (horas)	30000
Material	PLASTIC + METAL
Color	WHITE
Interruptor	YES
Clase de aislamiento	II
Clase de energía	F
Color claro	3000K
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Código eprel	1082638
Enlace db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1082638">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1082638</a>
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	90
Profundidad (mm)	70
Altura (mm)	150
Peso neto (Kg)	0.241

## DESCRIPCIÓN

Lámpara de mesa / escritorio con clip; se adhiere a todas partes: en la cómoda, en la cama, en el escritorio. Luz de 360 ??lúmenes con difusor opal no deslumbrante: los ojos están protegidos y no se cansan; 3000K ligero, cálido, ideal para interiores. Pantalla de lámpara ajustable; cuerpo de plástico resistente; materiales y acabados de calidad; con cable de 180 mm. Un modelo clásico que nunca pasa de moda. Ideal para estudiantes, escritorio de niños, garaje, perfecto para leer por la noche.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	170
Anchura del envase (mm)	100
Altura del paquete (mm)	80
Peso del producto envasado (kg)	8.300
Anchura interior (cm)	29
Longitud interior (cm)	26
Altura interior (cm)	20
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	1.930
ITF INTERIOR	18003910100586
Longitud principal (cm)	47
Anchura principal (cm)	29
Altura maestra (cm)	40
Cantidad en master	24
Peso bruto principal (kg)	8.300
MAESTRO ITF	28003910100583
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	576
Código INTRASTAT	94052140
DEEE	0.06

