



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	12	12



DATOS TÉCNICOS


Alimentación	220V AC
Cantidad de LED	1 x
Fuente de luz	T8 LED TUBE (INCLUDED)
Potencia de iluminación (W)	18
Consumo de electricidad (W)	18
Lumen	1800
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	120°
Vida útil de los LED (horas)	20000
Material	ABS + PC
Forma de la bombilla	T8
Protección IP	IP65
Adjunto	G13
Clase de aislamiento	II
Color claro	4000K
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Producto contenedor (clase energética)	F
Código eprel	819181
Producto contenedor (código de módulo registrado)	LGT8-18W-5-F
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/819181
Garantía	2 YEARS
Peso neto (Kg)	1.056

DESCRIPCIÓN

Instalable tanto fuera como dentro; IP65: resistente a salpicaduras de agua; perfecto para garajes, estacionamientos, bodegas, techos, garajes, salas técnicas. Estructura de ABS y policarbonato: hiperresistente; el difusor no se vuelve amarillo con el tiempo. Luz neutra 4000K. 1800 lúmenes; Difusor de alto rendimiento. Tubo LED reemplazable 18W T8; ataque G13; ofrece ahorros de energía de hasta 70%; Alta eficiencia: 100 lúmenes / vatio. Tubo LED reemplazable 18W T8; ataque G13; ofrece ahorros de energía de hasta 70%; Alta eficiencia: 100 lúmenes / vatio.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	60
Anchura del envase (mm)	1340
Altura del paquete (mm)	65
Longitud interior (cm)	137
Altura interior (cm)	28
Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	14.180
ITF INTERIOR	18003910105512
Cantidad en master	12
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	180
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.21




Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate e di attacchi per lampadine di classi energetiche:

Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica: **A**

LED

VELAMP TNE136 874/2012



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Lunghezza L1 Length Longueur Lungitud Länge	Larghezza L2 Width Largeur Ancho Breite	Altezza L3 Height Hauteur Altura Höhe	Imballo Packing Emballage Embalaj Verpackung	Inner Pcs	Master Pcs
TNE118	665 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE136	1275 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE158	1575 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE218	665 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	8
TNE236	1275 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE258	1575 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	12

