







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Colour Box	8	8



DATOS TÉCNICOS


Alimentación	220V AC
Cantidad de LED	2 x
Fuente de luz	T8 LED TUBES (INCLUDED)
Potencia de iluminación (W)	48
Consumo de electricidad (W)	48
Lumen	4400
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	120°
Vida útil de los LED (horas)	20000
Material	ABS + PC
Forma de la bombilla	T8
Protección IP	IP65
Adjunto	G13
Clase de aislamiento	II
Color claro	4000K
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Producto contenedor (clase energética)	F
Código eprel	819167
Producto contenedor (código de módulo registrado)	LGT8-24WL-9-F-THD
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/819167
Garantía	2 YEARS
Peso neto (Kg)	2.190

DESCRIPCIÓN

Instalable tanto fuera como dentro; IP65: resistente a salpicaduras de agua; perfecto para garajes, estacionamientos, bodegas, techos, garajes, salas técnicas. Estructura de ABS y policarbonato: hiperresistente; el difusor no se vuelve amarillo con el tiempo. Luz neutra 4000K. 4400 lúmenes; Difusor de alto rendimiento. 2 tubos reemplazables de 24W T8 LED; ataque G13; ofrece ahorros de energía de hasta 70%; Alta eficiencia: 100 lúmenes / vatio. 2 tubos reemplazables de 22W T8 LED; ataque G13; ofrece ahorros de energía de hasta 70%; Alta eficiencia: 100 lúmenes / vatio.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	115
Anchura del envase (mm)	1626
Altura del paquete (mm)	64
Longitud interior (cm)	165
Altura interior (cm)	28
Cantidad en interior	8
Peso bruto interior (kg)	18.000
ITF INTERIOR	18003910105543
Cantidad en master	8
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	120
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.41



2 LED tubes included




Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate e di attacchi per lampadine di classi energetiche:

Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica:

A

VELAMP TNE258 874/2012



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Lunghezza L1 Length Longueur Längde	Larghezza L2 Width Largeur Ancho Breite	Altezza L3 Height Hauteur Altura Höhe	Imballo Packing Emballage Verpackung	Inner Pcs	Master Pcs
TNE118	665 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE136	1275 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE158	1575 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE218	665 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	8
TNE236	1275 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE258	1575 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	12