



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	24



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	ADAT-FR-12
Alimentation électrique	220V AC
Interrupteur	YES
Fiche	French type 2P+T
Prise principale	French type 2P+T + 6A
Nombre de prises	2
Charge maximale	3680W
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	II
Gradation	DIMMABLE
Couleur	WHITE
Protection des enfants	YES
Pays d'origine	CHINA
Matériau	ABS + PC
NF	YES
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	80
Profondeur (mm)	70
Hauteur (mm)	70
Poids net (Kg)	0.098

DESCRIPTION


Transformez votre prise électrique standard en station de recharge multimédia ! La Velamp biplite offre 2 prises électriques + 2 ports USB + 1 veilleuse ! Les prises électriques sont aux normes françaises : une grande prise 16 A (2P+T) et une petite prise 6 A. Charge maximale : 3 680 W. Permet de brancher deux appareils simultanément. 1 port USB-A + 1 port USB-C : pour connecter tous les appareils dotés d'un port USB : téléphone, réveil, tablette, lampe, radio, etc. Le port USB-A fournit 5 V 2,4 A (12 W) et le port USB-C 5 V 3 A (15 W). Plus besoin de chargeurs ! La veilleuse s'allume et s'éteint d'une simple pression. D'une puissance de 0,5 W, elle offre une lumière chaude (3 000 K) pour servir de repère dans l'obscurité. Certifiée NF et conforme aux normes CE. Idéale pour répondre à tous vos besoins en matière de branchements électriques domestiques. Multiprise équipée d'une protection enfant.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	80
Largeur de l'emballage (mm)	80
Hauteur de l'emballage (mm)	160
Poids du produit emballé (kg)	0.129
Largeur intérieure (cm)	28

DONNÉES LOGISTIQUES

Longueur intérieure (cm)	26
Hauteur intérieure (cm)	19
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	0.800
ITF INNER	18003910115153
Longueur du maître (cm)	38
Largeur du maître (cm)	28
Hauteur du maître (cm)	21
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	3.700
ITF MASTER	28003910115150
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	960
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MELEP000000
Pays d'origine	CHINA



Input: 220-240V~ 50/60Hz
 Output:
 USB-A +USB-C: 5.0V --- 2.4A(Max) 12.0W
 USB-A/USB-C: 5.0V --- 2.0A 10.0W

