






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	5	50



DONNÉES TECHNIQUES

Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3,7
Capacité de la batterie (mAh)	4400
Piles fournies	(INCLUDED)
Connecteur de batterie : (type)	Connettore SM2.54-2P
Batterie puissance (Wh)	16.28
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.094
Temps de recharge (h)	Depends on application
Pays d'origine	CHINA
Matériau	METAL
Normes	UN3480
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	38
Profondeur (mm)	18
Hauteur (mm)	70
Poids net (Kg)	0.092

DESCRIPTION


Idéal pour les lampes de poche et les lampes rechargeables, les systèmes solaires, les appareils ménagers, les systèmes de vidéosurveillance et bien d'autres applications. Aucun effet mémoire ; capacité de 2 x 2200 mAh. Grande capacité et fiabilité, la batterie est 100% neuve, non recyclée. Type 2x 18650 ; avec connecteur ; idéal pour les projecteurs Velamp ir867, IR666-10W, ST999-10L. Connecteur SM2.54-2P.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Bulk
Poids du produit emballé (kg)	0.092
Largeur intérieure (cm)	26
Longueur intérieure (cm)	12
Hauteur intérieure (cm)	5
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	0.480
ITF INNER	18003910107752
Longueur du maître (cm)	28
Largeur du maître (cm)	26
Hauteur du maître (cm)	10
Quantité dans le master	50
Poids brut principal (kg)	5.030

DONNÉES LOGISTIQUES

ITF MASTER	28003910107759
Code INTRASTAT	85072080
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA



COMPATIBILITA' BATTERIE / BATTERY COMPATIBILITY

CODE	8825	8828	BATT8664	23796.R	82376	23777.A	BATT3744	BATT8667	BATT480	23722
CODE			3.7V 2Ah	3.7V 2Ah	3.7V 2.2Ah	3.7V 2.2Ah	3.7V 4.4Ah	3.7V 4Ah	3.7V 7.0Ah	3.7V 4Ah
8854			✓				✓			
8855			✓				✓			
8866-SW			✓				✓			
8866-SW			✓				✓			
8799-SL			✓				✓			
8799-SL			✓				✓			
8939-3dL			✓				✓			
8939								✓		
8867								✓		
8882			✓				✓			
8542				✓	✓	✓			✓	✓
8723								✓		✓
8725								✓		✓
8120			✓	✓	✓					
8420			✓	✓	✓					
8340			✓	✓	✓					
8899			✓	✓	✓					
8721			✓	✓	✓					
8547			✓	✓	✓					
8866RF	✓	✓								
8866										✓

