



PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Plastic hanger	6	48



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Technologie des piles	LI-PO
Tension nominale (V)	3,7
Capacité de la batterie (mAh)	250
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	0.925
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.005
Autonomie maximale (h)	2
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	1
Lumen	100
Portée (m)	20
Faisceau lumineux	FOCUS
Interrupteur	YES
Couleur	YELLOW LIME
Pays d'origine	CHINA
Matériau	ACRYLIC
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	200
Profondeur (mm)	20
Hauteur (mm)	200
Poids net (Kg)	0.100

DESCRIPTION

Cette lampe frontale est équipée de 4 LED ; elle éclaire jusqu'à 20 mètres de distance ; la lampe LED est amovible pour le lavage et la recharge. 3 niveaux de luminosité : 100 % (environ 10 heures d'éclairage), 50 % (environ 15 heures d'éclairage), 25 % (environ 20 heures d'éclairage). La lampe frontale est équipée d'une prise USB : vous pouvez facilement la recharger sur votre PC, votre chargeur de téléphone ou le port USB de votre téléviseur. Ce chapeau LED léger est parfait pour les activités de plein air comme les promenades avec votre chien, la course à pied, la chasse, le camping et les voyages ; il vous garde au chaud et vous protège par temps froid. La lumière LED est facilement amovible, ce qui permet de laver le chapeau en machine. 100 % acrylique ; unisexe.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
------------------	----------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Longueur de l'emballage (mm)	20
Largeur de l'emballage (mm)	230
Hauteur de l'emballage (mm)	240
Poids du produit emballé (kg)	0.111
Largeur intérieure (cm)	27
Longueur intérieure (cm)	23
Hauteur intérieure (cm)	13
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	0.670
ITF INNER	18003910106502
Longueur du maître (cm)	46
Largeur du maître (cm)	27
Hauteur du maître (cm)	55
Quantité dans le master	48
Poids brut principal (kg)	6.500
ITF MASTER	28003910106509
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	672
Code INTRASTAT	65050090
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA



Adjustable brightness

