







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Polybag	1	500



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	CAPLED
Alimentation électrique	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Technologie des piles	LI-PO
Tension nominale (V)	3,7
Capacité de la batterie (mAh)	250
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	0.925
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.005
Temps de recharge (h)	8
Autonomie maximale (h)	2
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	1
Lumen	100
Portée (m)	20
Faisceau lumineux	FOCUS
Lampe incluse	(INCLUDED)
Interrupteur	YES
Fonctions	LIGHT 100% / 50% /25%
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	65
Profondeur (mm)	50
Hauteur (mm)	10
Poids net (Kg)	0.019

DESCRIPTION

Il s'adapte à tous les capuchons de la série Velamp CAP. Rechargeable facilement via port USB : PC, chargeur de téléphone, batterie externe... Dotée d'une batterie Li-PO de 250 mAh, elle offre 3 niveaux de luminosité et jusqu'à 2 heures d'autonomie. Fabriqué en plastique ultra-résistant. 4 LED blanches haute luminosité (100 lumens).

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Polybag
------------------	---------

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids du produit emballé (kg)	0.020
Largeur intérieure (cm)	27
Longueur intérieure (cm)	25
Hauteur intérieure (cm)	13
Quantité à l'intérieur	1
Poids brut intérieur (kg)	2.000
ITF INNER	18003910110028
Longueur du maître (cm)	46
Largeur du maître (cm)	27
Hauteur du maître (cm)	42
Quantité dans le master	500
Poids brut principal (kg)	12.000
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	7500
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

